



HINWEISSCHILDER

FÜR ERDVERLEGTE LEITUNGEN



BEI UNS SIND SIE IN GUTEN HÄNDEN



SignWorld® – Qualitäts-Hinweisschilder

Vorteile der SignWorld® Aluminium Hinweisschilder

- **Bevorratung:** Keine Grundplatte nötig, eine Grundplatte ist schon unser fertiges Aluschild, Ordner für Selbstklebezeichen, nur minimaler Platzbedarf im Fahrzeug und Lager
- **Montageaufwand:** Einfache Vormontage und geringe Anzahl von Einzelteilen
- **Umbeschriften:** Keine Demontage notwendig, mehrmaliges Überkleben möglich
- **Vandalismus:** Verbiegen, Zerschlagen oder Verbrennen nicht mit unseren Schildern

NEU! Digitaldruck auf Reflexfolien

- **Digitaldruck - Wir sind auf dem neuesten technischen Stand**

Mit der Investition in eine hochmoderne Fertigung für den digitalen Schilderdruck hat SignWorld® sowohl den Produktionsablauf, als auch die Produkte selbst optimiert. Wir setzen dieses ressourcenschonende Verfahren für eine längere Lebensdauer und erhöhte Wirtschaftlichkeit von DIN-Hinweisschildern und Verkehrszeichen ein.

Durch eine Reihe herausragender Eigenschaften weist der Digitaldruck den Weg in die Zukunft von Verkehrs- und DIN-Hinweisschildern. Die Qualität des Digitaldrucks in Verbindung mit dem Schutz durch das zusätzliche Laminat für eine langfristig bessere Erkennbarkeit und Lesbarkeit ist so hoch, dass wir eine 15-jährige Garantie auf die Funktionstüchtigkeit der Schilder geben können. Sie ist höher als in den RAL-Gütezeichen gefordert. Rückstrahlwerte und Farben entsprechen der DIN 67520 und DIN 6171-1. Das digitale Druckverfahren ist weltweit im Einsatz und bewährt sich u.a. in Europa, Amerika, Australien wie auch in den Golfstaaten (Dubai, VAE, ...).

Dieses umweltfreundliche Herstellungsverfahren erzeugt weniger Abfall in der Produktion und sorgt für bessere Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter. Das Digitaldruckverfahren arbeitet ohne Lösemittel, welches bei der notwendigen Reinigung der Siebe beim Siebdruck benötigt wird und es fallen keine Farbreste an. Die Belastung der Mitarbeiter in der Druckerei durch die Lufttrocknung der Farben gehört bei dem neuen, digitalen Verfahren zur Vergangenheit.

- **Kontinuierliche Weiterentwicklung der Prägetechnologie**

Unsere Schilder sind gegen Verschmutzung durch Witterungseinflüsse geschützt, da wir strikt eine Beschädigung der Reflexfolie vermeiden. Die Kanten der Selbstklebezeichen können leicht in der Vertiefung (Prägung) des Schildes angesetzt werden und sind nach dem Aushärten des Klebers nicht mehr zu entfernen.

- **Komplettsysteme mit unseren Qualitäts-Befestigungsschellen**

Unsere Befestigungsprodukte werden aus Aluminiumlegierungen oder V2A gefertigt und sind deshalb rostfrei. Der V-förmige Ausschnitt unserer Schellen passt sich jedem Durchmesser der Pfosten und -masten mit gleichmäßigem Anpressdruck an. Durch diese Formgebung ist eine maximale Verdrehsicherheit gewährleistet.

- **Befestigungsbohrungen standard oder nach Kundenwunsch**

Wir liefern unsere Schilder mit Befestigungsbohrungen nach Bedarf, wie zum Beispiel „versenkt“ oder „DIN 4-Loch“. Dies ermöglicht eine Kompatibilität zu eventuell bereits vorhandenen Halteplatten oder Befestigungsschellen. Gerne sind wir Ihnen bei der Umstellung auf unser hochwertiges SignWorld®-Schildersystem behilflich.

Unsere Produkte können Sie nun auch online bestellen:

www.signworld.de/shop

Inhaltsverzeichnis

Hinweisschilder

Brandschutz (Hydrant)	10
Brandschutz/Wasser (Kombischilder)	13
Wasser	14
Kabel.	18
Abwasser	20
Fernwärme	23
Gas/Ferngas	26
Kennscheiben.	31

Selbstklebezeichen

Brandschutz	12
Wasser/Fernwasser	17
Kabel	19
Abwasser.	22
Fernwärme	25
Gas/Ferngas	30
Generell	33


Zubehör/Befestigungen

Aufbewahrung/Koffer	40
Befestigungen.	44
Pfosten	48
Bodenhülsen / Schraubfundamente	49

Werkzeuge

Technische Geräte	52
Werkzeuge	53
Faltsignale / Verkehrszeichen	55

Erklärung der Hinweisschilder



Hier kann der Betreiber (BTR) in Textform oder auch als mehrfarbiges Logo eingedruckt werden!

Produktionsstaffelung für HWS bei Sonder- /Kundenanfertigungen

Kostenloser Betreiber (BTR)-Aufdruck
- ab 12 Schilder je Ausführung möglich
- Druckdaten werden vom Kunden gestellt

Schildtyp	Schildgröße (mm)	Mindest- Menge	Steigerung um (Stück)	Produktionsstaffel (Stück)
Hydrant	250x200	12	6	12/24/36/48/72/108
Hydrant/Schieber	390x200	12	6	12/18/24/36/48
Schieber 1-fach	140x200	12	6	12/24/30/36/42/48/54/108
Schieber 2-fach	280x200	12	6	12/18/24/30/48/60
Schieber 3-fach	420x200	12	6	12/18/24/36
Hausanschluss 1-fach	100x140	24	12	24/36/48/60/72/84/96/108
Hausanschluss 2-fach	200x140	12	6	12/24/30/36/42/48/54/96/108
Midi-HA (XS)	70x80	34	17	34/51/68/85/102
Mini-HA (XXS)	50x70	48	24	48/72/96/120
Kennscheiben	Ø 65	31	16/15	31/47/62/77/93/108
Kennscheiben	Ø 85	25	13/12	25/38/50/63/75/88/100

Fordern Sie hierzu unser Infodatenblatt an


Hinweisschilder - Ausführungen

Ausführung: geprägt

mit **Prägefelder** (Vertiefungen)
zur Positionierung der Selbstklebebezeichnungen (SKZ)

Artikel-Nr.: 4067B1-100**P**1

P = steht für „geprägtes Schild“



Querschnitt


Material:
2,0 mm Alu
+ Folie RA1

Ausführung: glatt

mit **Linienaufdruck**
zur Positionierung der Selbstklebebezeichnungen (SKZ)

Artikel-Nr.: 4067B1-100**G**1

G = steht für „glattes Schild“



Querschnitt

Material:
2,0 mm Alu
+ Folie RA1

Ausführung: Folienschild selbstklebend

mit **Linienaufdruck**
zur Positionierung der Selbstklebebezeichnungen (SKZ)

Artikel-Nr.: 4067B1-100**F**0

F = steht für „Folienschild“



Querschnitt

Material:
Folie RA1

Ausführung: Sanierschild selbstklebend

mit **Linienaufdruck**
zur Positionierung der Selbstklebebezeichnungen (SKZ)

Artikel-Nr.: 4067B1-100**S**0

S = steht für „Sanierschild“
siehe Seite 41




Querschnitt

Material:
Klebefolie
0,5 mm Trägermaterial
Folie RA1

Hinweisschilder - Lochungsarten

ohne Lochung

die Artikel-Nr. endet mit „0“
Artikel -Nr.: 4067B1-100P0




versenkte Lochung

2x Ø 5,5 mm, Löcher abgefast (versenkt), Lochabstand 70 mm

die Artikel-Nr. endet mit „1“
Artikel -Nr.: 4067B1-100P1

Standardmäßig sind unsere Schilder „versenkt“ gelocht!
Für eine andere Lochung bitte die Artikel-Nr. entsprechend ändern!




Lochabstand = 70 mm

Balkenlochung

2x Ø 5,5 mm, Lochabstand 70 mm

die Artikel-Nr. endet mit „2“
Artikel -Nr.: 4067B1-100P2




Lochabstand = 70 mm

senkrechte Lochung

2x Ø 5,5 mm, Lochabstand 50 mm

die Artikel-Nr. endet mit „3“
Artikel -Nr.: 4067B1-100P3




Lochabstand = 50 mm

DIN 4 - Lochung

4x Ø 5,5 mm (LA 170 x 110 mm)

die Artikel-Nr. endet mit „4“
Artikel -Nr.: 4067B1-100P4



Lochabstand =
170 x 110 mm

Sonderlochung

eine Lochung nach Kundenwunsch ist gegen Aufpreis möglich

Zusammensetzung der Artikel-Nummer


4067B1-100

P

1


Artikel-Bezeichnung	Nennweite standardmäßig mit Aufdruck „100“	Schilderart	Lochung
4067 B1 = Wasser-Schieber nach DIN 4067 B 1-fach	Weitere Aufdrucke möglich: DN 80 = 080 DN 150 = 150 DN 200 = 200	P = geprägtes Alu G = glattes Alu F = Folie selbstklebend S = Sanierschild	0 = ohne Lochung 1 = versenkte Lochung (= Standard) 2 = Balkenlochung 3 = senkrechte Lochung 4 = DIN 4-Lochung Sonder-/Mehrfachlochung gegen Aufpreis möglich

Abbildung passend zu der o.g. Artikel-Nr.




Für genauere Erklärungen der Schilderart (Aufbau)
und Lochung siehe Seite 6 + 7.

Hinweisschilder n. DIN und Sonderschilder




Brandschutzkennzeichen n. DIN 4066

Hinweisschilder + Selbstklebezeichen




Wasser/Fernwasser n. DIN 4067

Hinweisschilder + Selbstklebezeichen




**Kabelleitungen n. DIN 40019 und
Mehrspartenhauseinführung**

Hinweisschilder + Selbstklebezeichen




Abwasser n. DIN 4068

Hinweisschilder + Selbstklebezeichen




Fernwärme n. DIN 4050

Hinweisschilder + Selbstklebezeichen



Gas/Ferngas n. DIN 4069/4065

Hinweisschilder + Selbstklebezeichen




**Unterflurhydrant
n. DIN 4066 A**

mit 10 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	geprägt	4066AH-100P1
250 x 200	glatt	4066AH-100G1
250 x 200	Folie	4066AH-100F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm (10 mm optional)




**Unterflurhydrant
(Schachthdrant)**

mit 10 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	geprägt	4066ASH-100P1
250 x 200	glatt	4066ASH-100G1
250 x 200	Folie	4066ASH-100F0


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm (10 mm optional)



**Löschwasserbehälter
n. DIN 4066 B2**

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	glatt	4066B2-000G1
250 x 200	Folie	4066B2-000F0


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm



**Saugstelle z. Löschwasserentnahme
n. DIN 4066 B3**

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	glatt	4066B3-000G1
250 x 200	Folie	4066B3-000F0


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm



**Löschwasserbrunnen für
Saugbetrieb n. DIN 4066 B1**

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	glatt	4066B1-000G1
250 x 200	Folie	4066B1-000F0


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm



**Löschwasserbrunnen mit
Tiefenpumpe n. DIN 4066 C**

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	glatt	4066C1-000G1
250 x 200	Folie	4066C1-000F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm




Sonderschild Hydrant AX

mit 4 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	geprägt	4066AX-100P1
250 x 200	glatt	4066AX-100G1
250 x 200	Folie	4066AX-100F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm (10 mm optional)



**Hinweisschild Hydrant
DN 1000**

für großdimensionierte Leitungen (ab DN 1000)

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	glatt	4066AH-1000G1
250 x 200	Folie	4066AH-1000F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm (10 mm optional)



Schilder lagermäßig
auch für DN 80 lieferbar!

Andere Dimensionen
auf Anfrage

Die passenden Selbstklebebezeichnungen finden Sie auf Seite 13!

Feuerwehruzufahrt

Haltverbot nach StVO



Feuerwehrausfahrt

Haltverbot nach StVO



Ihr Wunschttext

Sondertext 1- oder 2-zeilig

Die Hinweisschilder sind auch OHNE „Haltverbot nach StVO“ erhältlich

Feuerwehruzufahrt nach StVO

Hinweisschild Brandschutzeinrichtung nach DIN 4066 D1

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
148 x 420	glatt	4066D1-1481G0
148 x 420	Folie	4066D1-1481F0
210 x 594	glatt	4066D1-2101G0
210 x 594	Folie	4066D1-2101F0

Feuerwehrausfahrt nach StVO

Hinweisschild Brandschutzeinrichtung nach DIN 4066 D1

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
148 x 420	glatt	4066D1-1482G0
148 x 420	Folie	4066D1-1482F0
210 x 594	glatt	4066D1-2102G0
210 x 594	Folie	4066D1-2102F0

Hinweisschild mit Wunschttext

Hinweisschild mit Sondertext nach DIN 4066 D2

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
148 x 420	glatt	4066D2-1489G0
148 x 420	Folie	4066D2-1489F0
210 x 594	glatt	4066D2-2109G0
210 x 594	Folie	4066D2-2109F0



Saugstelle

Löschwasser Entnahmestelle

Richtungspfeil

Hinweisschild Richtungspfeil nach DIN 4066 D2

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
148 x 420	glatt	4066D2-1481G0
148 x 420	Folie	4066D2-1481F0
210 x 594	glatt	4066D2-2101G0
210 x 594	Folie	4066D2-2101F0

Hinweisschild Saugstelle

Hinweisschild Brandschutzeinrichtung nach DIN 4066 D2


Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
148 x 420	glatt	4066D2-1482G0
148 x 420	Folie	4066D2-1482F0
210 x 594	glatt	4066D2-2102G0
210 x 594	Folie	4066D2-2102F0

Hinweisschild Löschwasserentnahme



Hinweisschild Brandschutzeinrichtung nach DIN 4066 D2

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
148 x 420	glatt	4066D2-1483G0
148 x 420	Folie	4066D2-1483F0
210 x 594	glatt	4066D2-2103G0
210 x 594	Folie	4066D2-2103F0

Feuerlöschschieber



Ihr Wunschttext



Feuerlöschschieber

Hinweisschild Brandschutzeinrichtung n. DIN 4066 D2

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	glatt	4066FLS-000G1
250 x 200	Folie	4066FLS-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm

Hinweisschild mit Wunschttext

(Mindestabnahme 10 Stück)

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	glatt	4066FLS-999G1
250 x 200	Folie	4066FLS-999F0



Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm

Hinweisschild 4-fach Hydrant

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
175 x 200	geprägt	4066X4-100P1
175 x 200	glatt	4066X4-100G1
176 x 200	Folie	4066X4-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 12,5 mm

Selbstklebebezeichen - Brandschutz (4066)





Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“ für Brandschutz

Grund weiß/Druck schwarz (4066)

Schrifthöhe	Druck	Artikel-Nr.
10 mm	je 2x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4066-10
12,5 mm	je 1x 2,3,4,6,7,8,9; je 2x 0,1,5	4066-12
25,0 mm	je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4066-20
40,0 mm	je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4066-40

Aufbewahrungsordner/Klarsichthülle für Folienbögen DIN A5

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Aufbewahrungsordner DIN A5, Farbe rot	ORD-5-RT
Klarsichthüllen DIN A5, VE 10 Stück	HUELLE-A5



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Ziffern 0-8 (6/9 ist identisch)

Grund weiß/Druck schwarz (4066)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4066-10F.. (Ziffer anhängen)
12,5 mm	126 Felder	4066-12F.. (Ziffer anhängen)
25,0 mm	65 Felder	4066-25F.. (Ziffer anhängen)
40,0 mm	20 Felder	4066-40F.. (Ziffer anhängen)



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Buchstaben A-Z

Grund weiß/Druck schwarz (4066)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4066-10F.. (Bst. anhängen)
12,5 mm	126 Felder	4066-12F.. (Bst. anhängen)
25,0 mm	65 Felder	4066-25F.. (Bst. anhängen)
40,0 mm	20 Felder	4066-40F.. (Bst. anhängen)
40,0 mm	10 Felder *)	4066-40F.. (Bst. anhängen)

*) auch als Doppel- oder Dreifachbuchstaben erhältlich (SH, BEV...)



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Leerfelder

Grund weiß (4066)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4066-10FLF
12,5 mm	126 Felder	4066-12FLF
25,0 mm	65 Felder	4066-25FLF
40,0 mm	20 Felder	4066-40FLF


Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Zahlsatz (bestehend aus je 1 Bogen Ziffer 0 bis 8)

Grund weiß /Druck schwarz (4066)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4066-10F-ZS
12,5 mm	126 Felder	4066-12F-ZS
25,0 mm	65 Felder	4066-25F-ZS
40,0 mm	20 Felder	4066-40F-ZS


Ausführlichere Erklärungen finden Sie ab Seite 33!



**Hinweisschild
Kombination Hydrant u. Schieber 1-fach**
mit 10 bzw. 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
390 x 200	geprägt	4066/67B1-100P1
390 x 200	glatt	4066/67B1-100G1


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Hydrant: Schrifthöhe 40 mm, 25 mm (10 mm optional)
Schieber: Schrifthöhe 25 mm (10 mm optional)



**Hinweisschild
Kombination Hydrant u. Schieber 2-fach**
mit 10 bzw. 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
530 x 200	geprägt	4066/67B2-100P1
530 x 200	glatt	4066/67B2-100G1


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Hydrant: Schrifthöhe 40 mm, 25 mm (10 mm optional)
Schieber: Schrifthöhe 25 mm (10 mm optional)



**Hinweisschild
Kombination Hydrant u. Schieber 4-fach**
mit 10 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
390 x 200	geprägt	4066-67X4-100P1
390 x 200	glatt	4066-67X4-100G1


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Hydrant: Schrifthöhe 40 mm, 25 mm (10 mm optional)
Schieber: Schrifthöhe 12,5 mm



**Hinweisschild
Kombination Hydrant AX u. Schieber AX**
mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
390 x 200	geprägt	4066-67AX-100P1
390 x 200	glatt	4066-67AX-100G1

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Hydrant: Schrifthöhe 40 mm, 25 mm
Schieber: Schrifthöhe 25 mm




**Hinweisschild
Kombination Hydrant u. Schiebergruppe**
mit 10 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
390 x 200	geprägt	4066-67SG-100P1
390 x 200	glatt	4066-67SG-100G1

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Hydrant: Schrifthöhe 40 mm, 25 mm (10 mm optional)
Schieber: Schrifthöhe 25 mm (SG-Symbole optional)

Die passenden Selbstklebebezeichnungen
finden Sie auf
Seite 12 = Brandschutz und
Seite 17 = Wasser

Ausführlichere Erklärungen finden Sie ab Seite 33!



Schieber Wasser 1-fach

n. DIN 4067 B


mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4067B1-100P1
140 x 200	glatt	4067B1-100G1
140 x 200	Folie	4067B1-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:

Schrifthöhe 25 mm (40 mm, 10 mm optional)

Auch erhältlich mit S, S 80, S 125, S 150



Schieber Wasser 2-fach


n. DIN 4067 B

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
280 x 200	geprägt	4067B2-100P1
280 x 200	glatt	4067B2-100G1

Benötigte Selbstklebezeichen:

Schrifthöhe 25 mm (40 mm, 10 mm optional)



Schieber Wasser 3-fach


n. DIN 4067 B

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
420 x 200	geprägt	4067B3-100P1
420 x 200	glatt	4067B3-100G1

Benötigte Selbstklebezeichen:

Schrifthöhe 25 mm (40 mm, 10 mm optional)



Schieber Fernwasser 1-fach


n. DIN 4067 A

mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4067A1-100P1
140 x 200	glatt	4067A1-100G1
140 x 200	Folie	4067A1-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:

Schrifthöhe 25 mm (10 mm optional)



Schieber Fernwasser 2-fach


n. DIN 4067 A

mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
280 x 200	geprägt	4067A2-100P1
280 x 200	glatt	4067A2-100G1

Benötigte Selbstklebezeichen:

Schrifthöhe 25 mm (10 mm optional)



Schieber Fernwasser 3-fach


n. DIN 4067 A

mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
420 x 200	geprägt	4067A3-100P1
420 x 200	glatt	4067A3-100G1

Benötigte Selbstklebezeichen:

Schrifthöhe 25 mm (10 mm optional)




Schieber Wasser 4-fach

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4067X4-100P1
140 x 200	glatt	4067X4-100G1
140 x 200	Folie	4067X4-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:

Schrifthöhe 12,5 mm




Sonderschild Schieber AX

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4067AX-100P1
140 x 200	glatt	4067AX-100G1
140 x 200	Folie	4067AX-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:

Schrifthöhe 25 mm




Sonderschild Schieber AZ

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4067AZ-100P1
140 x 200	glatt	4067AZ-100G1
140 x 200	Folie	4067AZ-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:

Schrifthöhe 25 mm


Die passenden Selbstklebezeichen finden Sie auf Seite 17!



Schieber Wasser 1-fach mit Zusatz: Schacht-Nr.
mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4067BS-100P1
140 x 200	glatt	4067BS-100G1
140 x 200	Folie	4067BS-100F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




Hausanschluss Wasser 1-fach n. DIN 4067 C
mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
100 x 140	geprägt	4067C1-AV-P1
100 x 140	glatt	4067C1-AV-G1
100 x 140	Folie	4067C1-AV-F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)

Auch erhältlich mit Aufdruck HA, VA



Hausanschluss Wasser 2-fach n. DIN 4067 C
mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
200 x 140	geprägt	4067C2-AV-P1
200 x 140	glatt	4067C2-AV-G1

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)



Midi-Hausanschluss Wasser
HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
70 x 80	geprägt	4067XS-HA-P0
70 x 80	glatt	4067XS-HA-G0
70 x 80	Folie	4067XS-HA-F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 12,5 mm

Auch erhältlich mit Aufdruck AV, VA




Mini-Hausanschluss Wasser
HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
50 x 70	geprägt	4067XXS-HA-P0
50 x 70	glatt	4067XXS-HA-G0
50 x 70	Folie	4067XXS-HA-F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 10 mm


Auch erhältlich mit Aufdruck AV, VA



Anschlussmarkierung
Ø 40 mm

HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial


Ausführung (glatt)	Artikel-Nr.
mit Senkbohrung	4067AMV
mit Aufdruck „W“	4067AM



Technischer Hydrant
Aufdruck „H80; Wasser“
mit 10 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	geprägt	4067H1-080P1
250 x 200	glatt	4067H1-080G1
250 x 200	Folie	4067H1-080F0


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm (10 mm optional)



Spülhydrant
Aufdruck „H80; Nur für Spülzwecke“
mit 10 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	geprägt	4067HS-080P1
250 x 200	glatt	4067HS-080G1
250 x 200	Folie	4067HS-080F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm (10 mm optional)




Be- und Entlüftungsventil
Aufdruck „BEV100; Wasser“
mit 10 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	geprägt	4067BEV-100P1
250 x 200	glatt	4067BEV-100G1
250 x 200	Folie	4067BEV-100F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm (10 mm optional)

Die passenden Selbstklebebezeichnungen finden Sie auf Seite 17!



Hinweisschild für Schiebergruppe mit Feld für Lageangaben (als Symbole) und Dimensionsangaben

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4067SG-000P1
140 x 200	glatt	4067SG-000G1
140 x 200	Folie	4067SG-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (SG-Symbole optional)



Hinweisschild für Leitungen in Bauwerken
„Wasserleitung im Brückenteil“

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	glatt	4067WLB-G1
140 x 200	Folie	4067WLB-F0



Hinweisschild Wasser Düker

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	glatt	4067DK1-G1
140 x 200	Folie	4067DK1-F0
280 x 200	glatt	4067DK2-G1
280 x 200	Folie	4067DK2-F0

Landeswappen kann auf Wunsch mit aufgedruckt werden



Hinweisschild Trinkwassermessstelle

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
100 x 70	glatt	4067TM4-000G1
100 x 70	Folie	4067TM4-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 10 mm



Hinweisschild Trinkwassermessstelle

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
100 x 100	glatt	4067TM5-000G1
100 x 100	Folie	4067TM5-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 10 mm



Hinweisschild Probenahmestelle

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
100 x 70	glatt	4067PN4-000G1
100 x 70	Folie	4067PN4-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 10 mm



Hinweisschild „Kein Trinkwasser“

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
70 x 50	glatt	4066-KTW5
100 x 70	glatt	4066-KTW4
140 x 100	glatt	4066-KTW3
200 x 140	glatt	4066-KTW2
250 x 200	glatt	4066-KTW1



Hinweisschild „Kein Trinkwasser“
(mit Abb. Wasserhahn ASR P005)

Größe: B x H in mm	Ausführung hochkant	Artikel-Nr.
50 x 70	glatt	KTW-P05-01
100 x 140	glatt	KTW-P05-02
140 x 200	glatt	KTW-P05-03



Hinweisschild „Kein Trinkwasser“
(mit Abb. Wasserhahn ASR P005)

Größe: B x H in mm	Ausführung quer	Artikel-Nr.
70 x 50	glatt	4066-KTW21
120 x 70	glatt	4066-KTW22

Die passenden Selbstklebezeichen finden Sie auf Seite 17!

Selbstklebebezeichen - Wasser/Fernwasser (4067)




Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“ für Wasser/Abwasser

Grund blau/Druck weiß (4067)


Schrifthöhe	Druck	Artikel-Nr.
10 mm	je 2x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4067-10
12,5 mm	je 1x 2,3,4,6,7,8,9; je 2x 0,1,5	4067-12
25,0 mm	je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4067-20
40,0 mm	je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4067-40

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen



Aufbewahrungsordner/Klarsichthülle für Folienbögen DIN A5

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Aufbewahrungsordner DIN A5, Farbe blau	ORD-5-BL
Klarsichthüllen DIN A5, VE 10 Stück	HUELLE-A5




Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Ziffern 0-8 (6/9 ist identisch)

Grund blau/Druck weiß (4067)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4067-10F.. (Ziffer anhängen)
12,5 mm	126 Felder	4067-12F.. (Ziffer anhängen)
25,0 mm	65 Felder	4067-25F.. (Ziffer anhängen)
40,0 mm	20 Felder	4067-40F.. (Ziffer anhängen)

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen




Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Buchstaben A-Z

Grund blau/Druck weiß (4067)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4067-10F.. (Bst. anhängen)
12,5 mm	126 Felder	4067-12F.. (Bst. anhängen)
25,0 mm	65 Felder	4067-25F.. (Bst. anhängen)
40,0 mm	20 Felder	4067-40F.. (Bst. anhängen)



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Leerfelder

Grund blau (4067)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4067-10FLF
12,5 mm	126 Felder	4067-12FLF
25,0 mm	65 Felder	4067-25FLF
40,0 mm	20 Felder	4067-40FLF

Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“


Zahlsatz (bestehend aus je 1 Bogen Ziffer 0 bis 8)

Grund blau /Druck weiß (4067)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4067-10F-ZS
12,5 mm	126 Felder	4067-12F-ZS
25,0 mm	65 Felder	4067-25F-ZS
40,0 mm	20 Felder	4067-40F-ZS

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen

Ausführlichere Erklärungen finden Sie ab Seite 33!




Hinweisschild für Kabelleitungen

Typ B

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4019B1-000P1
140 x 200	glatt	4019B1-000G1
140 x 200	Folie	4019B1-000F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




HWS für Kabelleitung n. DIN 40019

Typ B1

mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4019A1-000P1
140 x 200	glatt	4019A1-000G1
140 x 200	Folie	4019A1-000F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)



Kabelleitung n. DIN 40019

Typ C1

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
100 x 140	geprägt	4019C1-000P1
100 x 140	glatt	4019C1-000G1
100 x 140	Folie	4019C1-000F0


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)



Mehrsparteneinführung
Leerschild MSP 1



Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
50 x 70 mm	geprägt	MSP1-P0
50 x 70 mm	glatt	MSP1-G0
50 x 70 mm	glatt	MSP1-G0S

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Symbole für Medienbezeichnung SH = 25 mm
(s. rechts unten)
Bei MSP1-G0S sind alle Symbole farbig aufgedruckt



Anschlussmarkierung
Ø 40 mm

Ausführung (glatt)	Artikel-Nr.
mit Senkbohrung	4019AMV
mit Aufdruck Elektrolitz	4019AM



Hinweisschild
„Kabel Düker“ mit rotem Blitz

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	glatt	4019DK1-G1
140 x 200	Folie	4019DK1-F0
280 x 200	glatt	4019DK1-G2
280 x 200	Folie	4019DK1-F0



Mehrsparteneinführung
Leerschild MSP 3

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
70 x 80 mm	geprägt	MSP3-P0
70 x 80 mm	glatt	MSP3-G0


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 10 mm
Symbole für Medienbezeichnung (s. S 19)



Mehrsparteneinführung
MSP 4

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
120 x 70 mm	glatt	MSP4-G0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 10 mm
Symbole für Medienbezeichnung (s. S 19)



Mehrsparteneinführung
MSP 5


Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
70 x 140 mm	glatt	MSP5-G0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 12,5 mm

Die passenden Selbstklebebezeichnungen finden Sie auf Seite 19!

Selbstklebebezeichen - Kabelleitungen (40019)

Mehrsparthen-Hauseinführung (MSP)




Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“

Schriftgröße (SH) = 10,0 mm

je 2x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder

Farbcode	Grund/Druck	Bereich	Artikel-Nr.
4066	weiß/schwarz	Brandschutz	4066-10
4067	blau/weiß	Wasser	4067-10
4069	gelb/schwarz	Gas	4069-10




Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“

Schriftgröße (SH) = 12,5 mm

je 1x 2,3,4,6,7,8,9; je 2x 0,1,5

Farbcode	Grund/Druck	Bereich	Artikel-Nr.
4066	weiß/schwarz	Brandschutz	4066-12
4067	blau/weiß	Wasser	4067-12
4069	gelb/schwarz	Gas	4069-12



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Schriftgröße (SH) = 10,0 mm


208 Felder/Bogen

Art	Artikel-Nr.
Ziffer	Farb-Code -10F... (0,...,8)
Buchstabe	Farb-Code -10F... (A,...,Z)
Leerfelder	Farb-Code -10FLF
Zahlensatz	Farb-Code -10FZS



bitte eintragen

4066	weiß/schwarz
4067	blau/weiß
4069	gelb/schwarz



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Schriftgröße (SH) = 12,5 mm


126 Felder/Bogen

Art	Artikel-Nr.
Ziffer	Farb-Code -12F... (0,...,8)
Buchstabe	Farb-Code -12F... (A,...,Z)
Leerfelder	Farb-Code -12FLF
Zahlensatz	Farb-Code -12FZS



bitte eintragen

4066	weiß/schwarz
4067	blau/weiß
4069	gelb/schwarz




Selbstklebebezeichen für Medienbezeichnung

Bogen á 65 Felder

Symbol	Grund/Druck	Artikel-Nr.
Gas „G“	gelb/schwarz	4069-25FG
Wasser „W“	blau/weiß	4067-25FW
Strom „Blitz“	weiß/rot	4060-25FBLZ
Telefon „Telefonhörer“	weiß/schwarz	4066-25FTK

Ausführlichere Erklärungen finden Sie ab Seite 33!




Schieber Abwasser 1-fach

Typ B

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4068B1-100P1
140 x 200	glatt	4068B1-100G1
140 x 200	Folie	4068B1-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




Schieber Abwasser 2-fach

Typ B

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
280 x 200	geprägt	4068B2-100P1
280 x 200	glatt	4068B2-100G1

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




Schieber Abwasser 3-fach

Typ B

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
420 x 200	geprägt	4068B3-100P1
420 x 200	glatt	4068B3-100G1

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




Schieber Abwasser 1-fach

n. DIN 4068 D, Typ A

mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4068A1-100P1
140 x 200	glatt	4068A1-100G1
140 x 200	Folie	4068A1-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Schieber Abwasser 2-fach

n. DIN 4068 D, Typ A

mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
280 x 200	geprägt	4068A2-100P1
280 x 200	glatt	4068A2-100G1

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Schieber Abwasser 3-fach

n. DIN 4068 D, Typ A

mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
420 x 200	geprägt	4068A3-100P1
420 x 200	glatt	4068A3-100G1

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)



Schieber Abwasser 4-fach

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4068X4-100P1
140 x 200	glatt	4068X4-100G1
140 x 200	Folie	4068X4-100F0


Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 12,5 mm



Hinweisschild Abwasser Düker

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	glatt	4068DK1-G1
140 x 200	Folie	4068DK1-F0
280 x 200	glatt	4068DK2-G1
280 x 200	Folie	4068DK2-F0

Die passenden Selbstklebezeichen finden Sie auf Seite 22!




Hausanschluss Abwasser

1-fach Typ 4068 C

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
100 x 140	geprägt	4068C1-HA-P1
100 x 140	glatt	4068C1-HA-G1
100 x 140	Folie	4068C1-HA-F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)
Auch erhältlich mit Aufdruck AV, VA




Hausanschluss Abwasser

2-fach Typ 4068 C

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
200 x 140	geprägt	4068C2-HA-P1
200 x 140	glatt	4068C2-HA-G1

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm (10 mm optional)



Midi-Hausanschluss Abwasser
Typ 4068 XS

HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
70 x 80	geprägt	4068XS-HA-P0
70 x 80	glatt	4068XS-HA-G0
70 x 80	Folie	4068XS-HA-F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 12,5 mm
Auch erhältlich mit Aufdruck AV, VA




Mini-Hausanschluss Abwasser
Typ 4068 XXS

HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
50 x 70	geprägt	4068XXS-HA-P0
50 x 70	glatt	4068XXS-HA-G0
50 x 70	Folie	4068XXS-HA-F0


Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 10 mm
Auch erhältlich mit Aufdruck AV, VA



Anschlussmarkierung Ø 40 mm

HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Ausführung (glatt)	Artikel-Nr.
mit Senkbohrung	4068AMV
mit Aufdruck „A“	4068AM




Abwasser Hydrant
Aufdruck „H80“

mit 10 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	geprägt	4068H1-080P1
250 x 200	glatt	4068H1-080G1
250 x 200	Folie	4068H1-080F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm (10 mm optional)



Be- und Entlüftungsventil Abwasser,
Aufdruck „BEV100,
Abwasserdruckrohrleitung“

mit 10 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	geprägt	4068BEV-100P1
250 x 200	glatt	4068BEV-100G1
250 x 200	Folie	4068BEV-100F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 40 mm, 25 mm (10 mm optional)

Selbstklebebezeichen - Abwasser (4068)



Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“ für Abwasser



Grund weiß/Druck grün (4068)

Schrifthöhe	Druck	Artikel-Nr.
10 mm	je 2x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4068-10
12,5 mm	je 1x 2,3,4,6,7,8,9; je 2x 0,1,5	4068-12
25,0 mm	je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4068-20
40,0 mm	je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4068-40

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen

Aufbewahrungsordner/Klarsichthülle für Folienbögen DIN A5

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Aufbewahrungsordner DIN A5, Farbe grün	ORD-5-GN
Klarsichthüllen DIN A5, VE 10 Stück	HUELLE-A5



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Ziffern 0-8 (6/9 ist identisch)

Grund weiß/Druck grün (4068)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4068-10F.. (Ziffer anhängen)
12,5 mm	126 Felder	4068-12F.. (Ziffer anhängen)
25,0 mm	65 Felder	4068-25F.. (Ziffer anhängen)
40,0 mm	20 Felder	44068-40F.. (Ziffer anhängen)



SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen

Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Buchstaben A-Z

Grund weiß/Druck grün (4068)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4068-10F.. (Bst. anhängen)
12,5 mm	126 Felder	4068-12F.. (Bst. anhängen)
25,0 mm	65 Felder	4068-25F.. (Bst. anhängen)
40,0 mm	20 Felder	4068-40F.. (Bst. anhängen)



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Leerfelder

Grund grün (4068)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4068-10FLF
12,5 mm	126 Felder	4068-12FLF
25,0 mm	65 Felder	4068-25FLF
40,0 mm	20 Felder	4068-40FLF

Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“


Zahlsatz (bestehend aus je 1 Bogen Ziffer 0 bis 8)

Grund weiß /Druck grün (4068)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4068-10FZS
12,5 mm	126 Felder	4068-12FZS
25,0 mm	65 Felder	4068-25FZS
40,0 mm	20 Felder	4068-40FZS

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen

Ausführlichere Erklärungen finden Sie ab Seite 33!




Schieber Fernwärme 1-fach

Typ B
mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4050B1-100P1
140 x 200	glatt	4050B1-100G1
140 x 200	Folie	4050B1-100F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




Schieber Fernwärme 2-fach

Typ B
mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
280 x 200	geprägt	4050B2-100P1
280 x 200	glatt	4050B2-100G1

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




Schieber Fernwärme 3-fach

Typ B
mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
420 x 200	geprägt	4050B3-100P1
420 x 200	glatt	4050B3-100G1

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




Schieber Fernwärme 1-fach

Typ A
mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4050A1-100P1
140 x 200	glatt	4050A1-100G1
140 x 200	Folie	4050A1-100F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Schieber Fernwärme 2-fach

Typ A
mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
280 x 200	geprägt	4050A2-100P1
280 x 200	glatt	4050A2-100G1

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Schieber Fernwärme 3-fach

Typ A
mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
420 x 200	geprägt	4050A3-100P1
420 x 200	glatt	4050A3-100G1

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Schieber Fernwärme 4-fach

Typ X4

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4050X4-100P1
140 x 200	glatt	4050X4-100G1
140 x 200	Folie	4050X4-100F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 12,5 mm



Hinweisschild Fernwärme

Vor-Rücklauf, Aufdruck „KH, RL, VL“

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	glatt	4050AZX-000G1
140 x 200	Folie	4050AZX-000F0

Benötigte Selbstklebebezeichnungen:
Schriftgröße 25 mm, 12,5 mm




Hinweisschild

Fernwärme Düker

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	glatt	4050DK1-G1
140 x 200	Folie	4050DK1-F0
280 x 200	glatt	4050DK2-G1
280 x 200	Folie	4050DK2-F0

Die passenden Selbstklebebezeichnungen finden Sie auf Seite 25!




Hausanschluss Fernwärme

1-fach, Typ C

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
100 x 140	geprägt	4050C1-HA-P1
100 x 140	glatt	4050C1-HA-G1
100 x 140	Folie	4050C1-HA-F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schrifthöhe 25 mm (10 mm optional)



Hausanschluss Fernwärme

2-fach, Typ C

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
200 x 140	geprägt	4050C2-HA-P1
200 x 140	glatt	4050C2-HA-G1

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schrifthöhe 25 mm (10 mm optional)



Midi-Hausanschluss

Fernwärme

Typ XS

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
70 x 80	geprägt	4050XS-HA-P0
70 x 80	glatt	4050XS-HA-G0
70 x 80	Folie	4050XS-HA-F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schrifthöhe 12,5 mm



Midi-Hausanschluss

Fernwärme mit Zusatzaufdruck „Keller“

Typ XS

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
70 x 80	geprägt	4050XS-KHA-P0
70 x 80	glatt	4050XS-KHA-G0
70 x 80	Folie	4050XS-KHA-F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schrifthöhe 12,5 mm



Mini-Hausanschluss

Fernwärme

Typ XXS

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
50 x 70	geprägt	4050XXS-HA-P0
50 x 70	glatt	4050XXS-HA-G0
50 x 70	Folie	4050XXS-HA-F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schrifthöhe 10 mm



Anschlussmarkierung Ø 40 mm

HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Ausführung (glatt)	Artikel-Nr.
mit Senkbohrung	4050AMV
mit Aufdruck „F“	4050AM

Die passenden Selbstklebezeichen finden Sie auf Seite 25!

Selbstklebebezeichen - Fernwärme (4050)



Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“ für Fernwärme



Druck orange/schwarz (4050)

Schrifthöhe	Druck	Artikel-Nr.
10 mm	je 2x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4050-10
12,5 mm	je 1x 2,3,4,6,7,8,9; je 2x 0,1,5	4050-12
25,0 mm	je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4050-20
40,0 mm	je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4050-40

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen

Aufbewahrungsordner/Klarsichthülle für Folienbögen DIN A5

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Aufbewahrungsordner DIN A5, Farbe orange	ORD-5-OR
Klarsichthüllen DIN A5, VE 10 Stück	HUELLE-A5



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Ziffern 0-8 (6/9 ist identisch)
Druck orange/schwarz (4050)



Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4050-10F.. (Ziffer anhängen)
12,5 mm	126 Felder	4050-12F.. (Ziffer anhängen)
25,0 mm	65 Felder	4050-25F.. (Ziffer anhängen)
40,0 mm	20 Felder	4050-40F.. (Ziffer anhängen)

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen

Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Buchstaben A-Z
Druck orange/schwarz (4050)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4050-10F.. (Bst. anhängen)
12,5 mm	126 Felder	4050-12F.. (Bst. anhängen)
25,0 mm	65 Felder	4050-25F.. (Bst. anhängen)
40,0 mm	20 Felder	4050-40F.. (Bst. anhängen)



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Leerfelder
Grund orange (4050)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4050-10FLF
12,5 mm	126 Felder	4050-12FLF
25,0 mm	65 Felder	4050-25FLF
40,0 mm	20 Felder	4050-40FLF


Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Zahlsatz (bestehend aus je 1 Bogen Ziffer 0 bis 8)
Druck orange/schwarz (4050)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4050-10FZS
12,5 mm	126 Felder	4050-12FZS
25,0 mm	65 Felder	4050-25FZS
40,0 mm	20 Felder	4050-40FZS

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen

Ausführlichere Erklärungen finden Sie ab Seite 33!




Schieber Gas 1-fach

n. DIN 4069 G

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4069G1-100P1
140 x 200	glatt	4069G1-100G1
140 x 200	Folie	4069G1-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




Schieber Gas 2-fach

n. DIN 4069 G

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
200 x 140	geprägt	4069G2-100P1
200 x 140	glatt	4069G2-100G1

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




Schieber Gas 3-fach

n. DIN 4069 G

mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
300 x 140	geprägt	4069G3-100P1
300 x 140	glatt	4069G3-100G1

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)




Schieber Gas 1-fach

ähnlich 4069 G

jedoch mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4069G12-100P1
140 x 200	glatt	4069G12-100G1
140 x 200	Folie	4069G12-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)



Schieber Gas 4-fach

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4069X4-100P1
140 x 200	glatt	4069X4-100G1
140 x 200	Folie	4069X4-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 12,5 mm




Anschlussmarkierung Ø 40 mm

HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Ausführung (glatt)	Artikel-Nr.
mit Senkbohrung	4069AMV
mit Aufdruck „G“	4069AM
mit Aufdruck „GS“	4069AM-GS
mit Aufdruck „GS“ in rot	4069AM-GSR

Die passenden Selbstklebezeichen finden Sie auf Seite 30!




Hausanschluss Gas 1-fach,
n. DIN 4069 K
mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
100 x 140	geprägt	4069K1-S-P1
100 x 140	glatt	4069K1-S-G1
100 x 140	Folie	4069K1-S-F0

Benötigte Selbstklebebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)


Auch erhältlich mit Aufdruck AV, HA, VA



Hausanschluss Gas 2-fach,
n. DIN 4069 K
mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
200 x 140	geprägt	4069K2-S-P1
200 x 140	glatt	4069K2-S-G1


Benötigte Selbstklebebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)



Hausanschluss Gas 1-fach,
ähnlich 4069 K, mit Aufdruck „GS“ rot
mit 5 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
100 x 140	geprägt	4069K1-GSR-P1
100 x 140	glatt	4069K1-GSR-G1
100 x 140	Folie	4069K1-GSR-F0

Benötigte Selbstklebebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)



Midi-Hausanschluss Gas

HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
70 x 80	geprägt	4069XS-HA-P0
70 x 80	glatt	4069XS-HA-G0
70 x 80	Folie	4069XS-HA-F0

Benötigte Selbstklebebezeichen:
Schriftgröße 12,5 mm

Auch erhältlich mit Aufdruck AV, VA



Mini-Hausanschluss Gas

HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
50 x 70	geprägt	4069XXS-HA-P0
50 x 70	glatt	4069XXS-HA-G0
50 x 70	Folie	4069XXS-HA-F0

Benötigte Selbstklebebezeichen:
Schriftgröße 10 mm

Auch erhältlich mit Aufdruck AV, VA



Mini-Hausanschluss Gas
mit 2 zusätzlichen Feldern (Rahmen)

HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
50 x 70	geprägt	4069XXS-RM2-P0
50 x 70	glatt	4069XXS-RM2-G0
50 x 70	Folie	4069XXS-RM2-F0

Benötigte Selbstklebebezeichen:
Schriftgröße 10 mm

Auch erhältlich mit Aufdruck AV, VA



Mini-Hausanschluss Gas
mit Aufdruck „GS“ rot


HWS aus 2,0 mm Alu-Verbundmaterial

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
50 x 70	geprägt	4069XXS-GSR-P0
50 x 70	glatt	4069XXS-GSR-G0
50 x 70	Folie	4069XXS-GSR-F0

Benötigte Selbstklebebezeichen:
Schriftgröße 10 mm


Auch erhältlich mit Aufdruck AV, VA

Ausführlichere Erklärungen finden Sie ab Seite 33!



Hinweisschild „Gas Haupthahn“
(Pfeil liegt lose bei)


Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 100	glatt	4069GHP-G1
140 x 100	Folie	4069GHP-F0



Hinweisschild Dimensionswechsel

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
200 x 140	glatt	4069DW1-G1
200 x 140	Folie	4069DW1-F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm



Sonderschild Schieber Typ GZ

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4065GZ-000P1
140 x 200	glatt	4065GZ-000G1
140 x 200	Folie	4065GZ-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm



Hinweisschild für Leitungen in Bauwerken „Gasleitung im Brückenteil“

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	glatt	4069GLB-G1
140 x 200	Folie	4069GLB-F0



Hinweisschild Gas Düker


Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	glatt	4069DK1-G1
140 x 200	Folie	4069DK1-F0
280 x 200	glatt	4069DK2-G1
280 x 200	Folie	4069DK2-F0



Hinweisschild KKS Meßstelle

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	glatt	


Benötigte Selbstklebezeichen: Schriftgröße 12,5 mm



Hinweisschild KKS Meßstelle

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	glatt	4045-KKS-000G4
140 x 200	geprägt	4045-KKS-000P4
140 x 200	Folie	4045-KKS-000F4


Benötigte Selbstklebezeichen: Schriftgröße 25 mm



Hinweisschild Gaszufuhr gesperrt

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
80 x 120	glatt	4069-GZF-D99

Die passenden Selbstklebezeichen finden Sie auf Seite 30!




Schieber Ferngas 1-fach

n. DIN 4065
mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4065G1-000P1
140 x 200	glatt	4065G1-000G1
140 x 200	Folie	4065G1-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Schieber Ferngas 2-fach

n. DIN 4065
mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
280 x 200	geprägt	4065G2-000P1
280 x 200	glatt	4065G2-000G1

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Schieber Ferngas 3-fach

n. DIN 4065
mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
420 x 200	geprägt	4065G3-000P1
420 x 200	glatt	4065G3-000G1

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Schieber Erdgas 1-fach

n. DIN 4065
mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4065GE1-000P1
140 x 200	glatt	4065GE1-000G1
140 x 200	Folie	4065GE1-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Schieber Erdgas 2-fach

n. DIN 4065
mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4065GE2-000P1
140 x 200	glatt	4065GE2-000G1

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Schieber Erdgas 3-fach

n. DIN 4065
mit 12 Nummerierungsfeldern

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4065GE3-000P1
140 x 200	glatt	4065GE3-000G1


Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)



Schieber Ferngas 4-fach Typ X4

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4065X4-100P1
140 x 200	glatt	4065X4-100G1
140 x 200	Folie	4065X4-100F0


Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 12,5 mm



Schieber Erdgas 4-fach Typ X4

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4065X4E-000P1
140 x 200	glatt	4065X4E-000G1
140 x 200	Folie	4065X4E-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 12,5 mm



Sonderschild Schieber Typ GX

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4065GX-000P1
140 x 200	glatt	4065GX-000G1
140 x 200	Folie	4065GX-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm

Ausführlichere Erklärungen finden Sie ab Seite 33!

Selbstklebebezeichen - Gas/Ferngas (4069/4065)




Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“ für Gas/Ferngas

Grund gelb/Druck schwarz (4069)


Schrifthöhe	Druck	Artikel-Nr.
10 mm	je 2x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4069-10
12,5 mm	je 1x 2,3,4,6,7,8,9; je 2x 0,1,5	4069-12
25,0 mm	je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4069-20
40,0 mm	je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfelder	4069-40

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen



Aufbewahrungsordner/Klarsichthülle für Folienbögen DIN A5

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Aufbewahrungsordner DIN A5, Farbe gelb	ORD-5-GE
Klarsichthüllen DIN A5, VE 10 Stück	HUELLE-A5




Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Ziffern 0-8 (6/9 ist identisch)

Grund gelb/Druck schwarz (4069)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4069-10F.. (Ziffer anhängen)
12,5 mm	126 Felder	4069-12F.. (Ziffer anhängen)
25,0 mm	65 Felder	4069-25F.. (Ziffer anhängen)
40,0 mm	20 Felder	4069-40F.. (Ziffer anhängen)

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen




Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Buchstaben A-Z

Grund gelb/Druck schwarz (4069)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4069-10F.. (Bst. anhängen)
12,5 mm	126 Felder	4069-12F.. (Bst. anhängen)
25,0 mm	65 Felder	4069-25F.. (Bst. anhängen)
40,0 mm	20 Felder	4069-40F.. (Bst. anhängen)



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Leerfelder

Grund gelb (4069)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4069-10FLF
12,5 mm	126 Felder	4069-12FLF
25,0 mm	65 Felder	4069-25FLF
40,0 mm	20 Felder	4069-40FLF

Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Zahlensatz (bestehend aus je 1 Bogen Ziffer 0 bis 8)

Grund gelb/Druck schwarz (4069)

Schrifthöhe	Felder/je Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	4069-10FZS
12,5 mm	126 Felder	4069-12FZS
25,0 mm	65 Felder	4069-25FZS
40,0 mm	20 Felder	4069-40FZS

SH 40 mm = Sonderanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen

Ausführlichere Erklärungen finden Sie ab Seite 33!

Kennscheiben zum Aufstecken auf den Vierkantschoner



Kennscheibe Ø 85 mm für Schieber u. Hydrant

2,0 mm Alu-Verbundmaterial, Innenviereck 33 x 33 mm

Farbcode	Farbe	Artikel-Nr.
4045	rot/weiß	4045-KS85-.. (Text-Nr. anhängen)
4050	orange/schwarz	4050-KS85-.. "
4060	weiß/rot	4060-KS85-.. "
4063	gelb/rot	4063-KS85-.. "
4066	weiß/schwarz	4066-KS85-.. "
4067	blau/weiß	4067-KS85-.. "
4068	grün/weiß	4068-KS85-.. "
4069	gelb/schwarz	4069-KS85-.. "

Kennscheiben-Texte

Text-Nr.	Beschreibung	x = nur für	
		Ø 65	Ø 85
-05	Absperrung; DN 400		X
-06	Absperrventil		
-07	Absperrventil Fernwärme		
-08	Abwasserschieber		X
-10	Achtung! Absperrklappe		
-11	Achtung! Armatur geschlossen		
-12	Achtung! Hausanschlussschieber	X	
-13	Achtung! Armatur defekt!		
-14	Achtung! Linksgewinde		
-15	Achtung! Nullverbrauch Schieber geschlossen		
-16	Achtung! Obere Zone		
-17	Achtung! PE-Kugelhahn nur ¼ Umdrehung		
-18	Achtung! Schieber defekt!		
-19	Achtung! Hydrant defekt!		X
-20	Achtung! Schieber geöffnet		
-21	Achtung! Schieber geschlossen		
-22	Achtung! Transportleitung		X
-23	Achtung! Untere Zone		
-24	Achtung! Zonenklappe nicht betätigen		
-25	Achtung! Zonenschieber nicht betätigen		X
-26	Achtung! Kein Löschhydrant		X
-27	Achtung! VAS defekt		
-28	Achtung! Kugelhahn nur ¼ Umdrehung		
-31	Brandschieber		X
-32	Brauchwasser		
-33	Entleerung		
-35	FERNWÄRME Rücklaufabsperrarmatur		
-36	FERNWÄRME Vorlaufabsperrarmatur		
-40	Feuerschieber! Nur im Brandfall öffnen!		
-41	Kein Trinkwasser		



Kennscheibe Ø 65 mm für Hausanschlüsse und Anbohrarmaturen

2,0 mm Alu-Verbundmaterial, Innenviereck 14 x 14 mm

Farbcode	Farbe	Artikel-Nr.
4045	rot/weiß	4045-KS65-.. (Text-Nr. anhängen)
4050	orange/schwarz	4050-KS65-.. "
4060	weiß/rot	4060-KS65-.. "
4063	gelb/rot	4063-KS65-.. "
4066	weiß/schwarz	4066-KS65-.. "
4067	blau/weiß	4067-KS65-.. "
4068	grün/weiß	4068-KS65-.. "
4069	gelb/schwarz	4069-KS65-.. "

Text-Nr.	Beschreibung	x = nur für	
		Ø 65	Ø 85
-42	Klappe		
-43	KS - Schieber		
-44	Kugelhahn ¼ Drehung		
-45	Kugelhahn PE		
-46	Kugelhahn weichdichtend		
-47	Linksdrehender Schieber		
-48	Kugelhahn auf		
-49	Kugelhahn zu		
-50	Nicht betätigen!		
-51	Nicht in Betrieb!		
-52	Nicht öffnen! Messzonentrennschieber		
-53	Kugelhahn geöffnet		
-54	Kugelhahn geschlossen		
-55	Schieber		
-56	Schieber 16 bar		X
-57	Schieber Gas		
-58	Schieber linksdrehend		
-59	Streckenschieber		X
-60	Trennschieber		
-61	Übungs- und Entnahmehydrant		X
-62	Zonenschieber		
-63	Zonentrennung		
-64	Schieber auf		
-65	Schieber zu		
-66	Hausanschlussschieber		
-69	Ventil		
-70	Ventil auf		
-71	Ventil zu		

-99 = Sondertexte* einseitig und -D99 = Sondertexte* zweiseitig
*Sondertexte bitte immer schriftlich einreichen!

Mindestabnahme Ø 85 = 13 und Ø 65 = 17 Stück!

SignalCaps aus hochwertigem Elastomer

Signal-Caps dienen der zusätzlichen Sicherung von Armaturen die sich unter Strassenkappen befinden.

Unsere SignCaps sind in den auffälligen Farben Rot, Blau und Gelb erhältlich.

Durch den Schriftzug „Nicht Öffnen“, „Nicht Schließen“ (Standarttexte) wird vor einer unsachgemäßen Betätigung der Armaturen zusätzlich gewarnt.

Für Vierkantschoner 32 x 32 mm KOS (Schieber etc.) und Hydrant sowie für Vierkantschoner 14 x 14 mm VAS (Hausanschlussvertile etc.) stehen Signal-Caps zur Verfügung.



Artikel-Nr	Farbe	Vierkant	Text
SC20350BL	blau	32x32	NICHT ÖFFNEN
SC20351RT	rot	32x32	NICHT ÖFFNEN
SC20352GE	gelb	32x32	NICHT ÖFFNEN
SC20355BL	blau	32x32	NICHT SCHLIESSEN
SC20371RT	rot	14x14	NICHT ÖFFNEN
SC20370GE	gelb	14x14	NICHT ÖFFNEN
SC20372BL	blau	14x14	NICHT ÖFFNEN

Warnscheibe-Hydrant

zum Kentlichmachen von defekten Hydranten



Unsere Warnscheibe wird standardmäßig aus 2,0 mm hochfestem Alu in einseitiger Ausführung gefertigt.

Optional erhältlich als:

- aus 3,0 mm Alu-Verbundwerkstoff
- als doppelseitige Ausführung
- mit Beschriftungen auf Vorder- und Rückseite
- mit unterschiedlichen Texten und Farben
- mit Druck nach Ihren Vorgaben


Sprechen Sie uns an!

Warnscheibe-Hydrant 160 x 225 mm, Ø 47 mm
Art.-Nr.: **WS-H1**

Warnscheibe-Hydrant 180 x 240 mm, Ø 47 mm
Art.-Nr.: **WS2-H1**

Warnscheibe-Hydrant 160 x 225 mm, Ø 47 mm
Sondertext
Art.-Nr.: **WS-H99**

Selbstklebebezeichen (SKZ)



2

10,0 mm Schrifthöhe
Feldgröße: 5 x 13 mm
208 Ziffern/Bogen

2

12,5 mm Schrifthöhe
Feldgröße: 8 x 14 mm
126 Ziffern/Bogen

(nur für Midi-Hausanschluss,
oder 4-fach Schilder)

2

25,0 mm Schrifthöhe
Feldgröße: 15 x 27 mm
65 Ziffern/Bogen

S

40,0 mm Schrifthöhe
Feldgröße: 32 x 42 mm
20 Ziffern/Bogen

ACHTUNG!
Für Schieber werden
KEINE Ziffern in
SH 40 mm benötigt!


Unsere Selbstklebebezeichen sind ab Lager in folgenden Farben (schwarz umrandet) lieferbar. Andere Farbkombinationen oder Sonderfarben auf Anfrage



4063 un 4060 werden auf Wunsch produziert.
Weitere Farben auf Anfrage!

Erhältlich für Zahlen, Buchstaben, Leerfelder und Symbole!

Selbstklebebezeichen „DIN A5“-Folienbögen



Selbstklebebezeichen-Folienbogen

„DIN A5“


Ziffern 0-8 (6/9 ist identisch)

Schrifthöhe	Felder/Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	Farb-Code - 10F... (0-8 anfügen)
12,5 mm	126 Felder	Farb-Code - 12F... (0-8 anfügen)
25,0 mm	65 Felder	Farb-Code - 25F... (0-8 anfügen)
40,0 mm	20 Felder	Farb-Code - 40F... (0-8 anfügen)



bitte eintragen

4066	weiß/schwarz
4067	blau/weiß
4068	grün/weiß
4050	orange/schwarz
4069	gelb/schwarz



Selbstklebebezeichen-Folienbogen

„DIN A5“


Buchstaben A, ..., Z

Schrifthöhe	Felder/Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	Farb-Code - 10F... (A,..Z anfügen)
12,5 mm	126 Felder	Farb-Code - 12F... (A,..Z anfügen)
25,0 mm	65 Felder	Farb-Code - 25F... (A,..Z anfügen)
40,0 mm	20 Felder	Farb-Code - 40F... (A,..Z anfügen)



bitte eintragen

4066	weiß/schwarz
4067	blau/weiß
4068	grün/weiß
4050	orange/schwarz
4069	gelb/schwarz




Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“ Leerfelder

Schrifthöhe	Felder/Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	Farb-Code - 10F... (0-8 anfügen)
12,5 mm	126 Felder	Farb-Code - 12F... (0-8 anfügen)
25,0 mm	65 Felder	Farb-Code - 25F... (0-8 anfügen)
40,0 mm	20 Felder	Farb-Code - 40F... (0-8 anfügen)



bitte eintragen

4066	weiß/schwarz
4067	blau/weiß
4068	grün/weiß
4050	orange/schwarz
4069	gelb/schwarz



Selbstklebebezeichen-Folienbogen „DIN A5“

Zahlsatz (bestehend aus je 1 Bogen Ziffer 0 bis 8)

Schrifthöhe	Felder/Bogen	Artikel-Nr.
10 mm	208 Felder	Farb-Code - 10F... (0-8 anfügen)
12,5 mm	126 Felder	Farb-Code - 12F... (0-8 anfügen)
25,0 mm	65 Felder	Farb-Code - 25F... (0-8 anfügen)
40,0 mm	20 Felder	Farb-Code - 40F... (0-8 anfügen)



bitte eintragen

4066	weiß/schwarz
4067	blau/weiß
4068	grün/weiß
4050	orange/schwarz
4069	gelb/schwarz




Ausgenommen für Brandschutz (4066 = Grund weiß/Druck schwarz) sind Ziffern in Schrifthöhe 40 mm Sonderanfertigungen und vom Umtausch ausgeschlossen

**Der Farb-Code ist identisch zu den Hinweisschildern!
Weitere Farb-Codes finden Sie auf Seite 37!**

Die Artikel-Nr. setzt sich wie folgt zusammen:

4067 - 25 F 1

Farbcode	Schriftgröße	F=Folienbogen	Druck
	10 (mm) 12,5 (mm) 25 (mm) 40 (mm)		0,...,8 (gewünschte Ziffer) A,...,Z (gewünschte Buchstabe) LF (Leerfeld) ZS (Zahlensatz) oder Sonderzeichen





Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!

Beispiele:

	Farb-Code	Schriftgröße	F	Druck
für Wasser	4067 -	25	F	A (blau/weiß; 25 mm, Buchstabe „A“)
für Brandschutz	4066 -	40	F	8 (weiß/schwarz; 40 mm, Ziffer „8“)

Selbstklebebezeichen „Standard“-Karten



Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“



Schrifthöhe (SH) = 10,0 mm
je 2x Ziffer 0-9 + 2x Leerfeld

Farb-code	Grund/Druck	Bereich	Artikel-Nr.
4050	orange/schwarz	Fernwärme	4050-10
4066	weiß/schwarz	Brandschutz	4066-10
4067	blau/weiß	Wasser	4067-10
4068	grün/weiß	Abwasser	4068-10
4069	gelb/schwarz	Gas	4069-10

Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“

Schrifthöhe (SH) = 12,5 mm
je 1x 2,3,4,6,7,8,9; je 2x 0,1,5

Farb-code	Grund/Druck	Bereich	Artikel-Nr.
4050	orange/schwarz	Fernwärme	4050-12
4066	weiß/schwarz	Brandschutz	4066-12
4067	blau/weiß	Wasser	4067-12
4068	grün/weiß	Abwasser	4068-12
4069	gelb/schwarz	Gas	4069-12



Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“

Schrifthöhe (SH) = 25,0 mm
je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfeld

Farb-code	Grund/Druck	Bereich	Artikel-Nr.
4050	orange/schwarz	Fernwärme	4050-20
4066	weiß/schwarz	Brandschutz	4066-20
4067	blau/weiß	Wasser	4067-20
4068	grün/weiß	Abwasser	4068-20
4069	gelb/schwarz	Gas	4069-20

Selbstklebebezeichen-Karte „Standard“

Schrifthöhe (SH) = 40,0 mm
je 1x Ziffer 0-9 + 2x Leerfeld

Farb-code	Grund/Druck	Bereich	Artikel-Nr.
4066	weiß/schwarz	Brandschutz	4066-40
4040	rot/schwarz	Brandschutz	4040-40

Folgende Farbkombinationen sind bei SH = 40 mm Sonderanfertigungen und sind somit vom Umtausch ausgeschlossen!

4050	orange/schwarz	Fernwärme	4050-40
4067	blau/weiß	Wasser	4067-40
4068	grün/weiß	Abwasser	4068-40
4069	gelb/schwarz	Gas	4069-40

Der Farb-Code ist identisch zu den Hinweisschildern!
Weitere Farb-Codes finden Sie auf Seite 37!

Selbstklebezeichen mit Armaturenkennzeichnung

Schacht	Schacht
Schacht	Schacht
Schacht	Schacht
Schacht	Schacht
Schacht	Schacht

Querung	Querung
Querung	Querung
Querung	Querung
Querung	Querung
Querung	Querung

Zusatztexte
Feldergröße 15 x 65 mm
 10 Stück/Bogen

Farbcode	Farbe	Artikel-Nr.
4045	rot/weiß	4045-1565-.. (Text-Nr. anhängen)
4050	orange/schwarz	4050-1565-.. "
4060	weiß/rot	4060-1565-.. "
4063	gelb/rot	4063-1565-.. "
4066	weiß/schwarz	4066-1565-.. "
4067	blau/weiß	4067-1565-.. "
4068	grün/weiß	4068-1565-.. "
4069	gelb/schwarz	4069-1565-.. "

Zusatztexte
Feldergröße 25 x 90 mm
 10 Stück/Bogen

Farbcode	Farbe	Artikel-Nr.
4045	rot/weiß	4045-2590-.. (Text-Nr. anhängen)
4050	orange/schwarz	4050-2590-.. "
4060	weiß/rot	4060-2590-.. "
4063	gelb/rot	4063-2590-.. "
4066	weiß/schwarz	4066-2590-.. "
4067	blau/weiß	4067-2590-.. "
4068	grün/weiß	4068-2590-.. "
4069	gelb/schwarz	4069-2590-.. "

Zusatztexte

Text-Nr.	Beschreibung
-01	Schacht
-02	Dükerschacht
-03	Entlüfter
-04	Belüfter
-05	zu Haus-Nr.
-06	Trinkwasser
-07	Brauchwasser
-08	Löschwasser
-09	Wasser
-10	Trennschieber

Text-Nr.	Beschreibung
-11	Feuerschieber
-12	Verbindungsschieber
-13	Kugelhahn
-14	Fernwasser
-15	Schmutzwasser
-20	Querung
-99	Sondertext*

* Mindestabnahme 3 Bogen. Sondertexte immer schriftlich einreichen!

Selbstklebezeichen mit Betreiberaufdruck

**Zweckverband
 Wasserversorgung
 Tel. 09704 / 60 199-0**

**Stadtwerke
 Musterstadt
 Tel. 09704 / 60 199-0**

**Gasversorgung
 Musterland
 Tel. 09704 / 60 199-0**

**Betreiberfeld/-logo
 für Hausanschluss
 Feldergröße 15 x 65 mm
 10 Stück/Bogen**

Farbcode	Grund/Druck	Artikel-Nr.
4050	orange/schwarz	4050-1565-BTR
4067	blau/weiß	4067-1565-BTR
4068	grün/weiß	4068-1565-BTR
4069	gelb/schwarz	4069-1565-BTR

**Betreiberfeld/-logo
 für Hydranten
 Feldergröße 25 x 80 mm
 10 Stück/Bogen**


Farbcode	Grund/Druck	Artikel-Nr.
4066	weiß/schwarz	4066-2580-BTR

NEU
Betreiberlogos (Wappen) in Farbe und mit Farbverläufen möglich

**Betreiberfeld/-logo
 für Schieber
 Feldergröße 25 x 90 mm
 10 Stück/Bogen**

Farbcode	Grund/Druck	Artikel-Nr.
4050	orange/schwarz	4050-2590-BTR
4067	blau/weiß	4067-2590-BTR
4068	grün/weiß	4068-2590-BTR
4069	gelb/schwarz	4069-2590-BTR

Hinweisschild für Schiebergruppen




Hinweisschild für Schiebergruppe

mit Feld für Lageangaben (als Symbole) und Dimensionsangaben

Größe: B x H in mm	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200	geprägt	4067SG-000P1
140 x 200	glatt	4067SG-000G1
140 x 200	Folie	4067SG-000F0

Benötigte Selbstklebezeichen: Schrifthöhe 25 mm



SKZ mit Dimensionsangaben

SKZ-Karte á 12 Felder,
Schrifthöhe 12,5 mm

Dimension	Artikel-Nr. blau/weiß
DN 63	4067-SG063
DN 80	4067-SG080
DN 100	4067-SG100
DN 125	4067-SG125
DN 150	4067-SG150
DN 200	4067-SG200
DN 250	4067-SG250
DN 300	4067-SG300
DN 400	4067-SG400
DN 600	4067-SG600

Selbstklebezeichen mit Lagesymbolen SKZ-Karte á 12 Felder, Schrifthöhe 40,0 mm

Abb.	Bezeichnung	Artikel-Nr. blau/weiß
	Durchgangsschieber quer	4067-SG01
	Abgangsschieber	4067-SG02
	1 Durchgangs- 1 Abgangsschieber	4067-SG03
	2 Durchgangs- 1 Abgangsschieber	4067-SG04
	2 Durchgangs- 2 Abgangsschieber	4067-SG05

Abb.	Bezeichnung	Artikel-Nr. blau/weiß
	Leitungs-T mit 2 Abgangsschieber	4067-SG06
	Leitungsabgang mit 2 Durchg.-schieber	4067-SG07
	Leitungsabgang mit 1 Durchgangs- 1 Abgangsschieber	4067-SG08
	1 Durchgangs- schieber längs	4067-SG09
	Leitungsabgang mit 1 Durchgangs- und 2 Abgangsschieber	4067-SG10

Selbstklebezeichen mit Lagesymbolen für HWS Schiebergruppe






Abb.	Bezeichnung	Artikel-Nr. blau/weiß
	Entlüftungsventil Querleitung	4067-SG11
	Leitungs-T ohne Schieber unten	4067-SG12
	Leitungs-T ohne Schieber links	4067-SG13
	abknickende Leitung unten/ rechts	4067-SG14
	abknickende Leitung unten/ links	4067-SG15
	Leitungskreuzung ohne Schieber	4067-SG16
	Leitungskreuzung ohne Verbindung	4067-SG17
	Leitungskreuzung ohne Verbindung	4067-SG18
	Ringleitung 1	4067-SG19
	Ringleitung 2	4067-SG20
	Hydrant	4067-SG21
	Hydrant mit vorgesetztem Schieber	4067-SG22

Abb.	Bezeichnung	Artikel-Nr. blau/weiß
	Entlüftungsventil Längsleitung	4067-SG23
	Leitungs-T mit 1 Durchgangs- 1 Abgangsschieber re	4067-SG24
	Leitungs-T mit 1 Durchgangsschieber	4067-SG25
	Leitungs-T mit 1 Durchgangs- 1 Abgangsschieber li	4067-SG26
	Leitung mit 2 Durchgangs- schieber quer	4067-SG27
	abknickende Leitung rechts, 2 Schieber	4067-SG28
	abknickende Leitung rechts, 2 Schieber	4067-SG29
	Reduzierung quer	4067-SG30
	Leitungs-T, Schieber links u. unten	4067-SG32
	Leitungs-T, Schieber rechts u. unten	4067-SG33
	Hydrant zwischen 2 Schieber, vertikal	4067-SG34
	Hydrant zwischen 2 Schieber, horizontal	4067-SG35

Schilder-Systainer und Systainer für Zubehör

Unsere SignWorld®-Schilder-Systainer

Schilder – Selbstklebebezeichnungen – Befestigungsmaterial, alles ist übersichtlich verstaut und immer parat.



Die Vorzüge des SignWorld-Schilderkoffers

- bruchsicher, unkaputtbarer ABS-Kunststoff
- stabilen Ösen für Vorhängeschlösser
- passformgeschnittenem Hart-Schaumstoff
- perfekte Aufbewahrung aller Arbeitsmaterialien
- übersichtliche Bevorratung
- 5 Jahre Garantie
- stapel- und verriegelbar

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schilder-Systainer, mit Schaumstoffteilung, ohne Inhalt, (HxBxT) 330 x 396 x 296 mm	KO-SYS-337



Bestückungsmöglichkeiten / vorgefertigten Fächern für Hausanschluss- und Schieberschilder, Hydranten- und Kombi- bzw. Mehrfachschilder

Beispiel:

- 10x Hydranten
- 10x Schieber 1-fach
- 10x Schieber 2-fach
- 5x Schieber 3-fach
- 5x Kombischild Hydrant-Schieber
- 10x Hausanschluss oder
- 20x Midi-/Mini-Hausanschluss
- 20x Kennscheiben
- 1x Tube Silk80S
- 1x Ordner DIN A5 mit Hüllen für Selbstklebebezeichnungen
- 1x Systainer S76 für Zubehör



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Midi-Systainer, SYS-S76, leer, inkl. Facheinteilung (6 Fächer) 71x265x171mm (HxBxT)	SYS-S76



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Systainer für Zubehör, leer, 130x396x296mm (HxBxT)	SYS-M137
Deckelpolster aus Schaumstoff für SYS-M137	SYS-M-DP
Bodenpolster aus Schaumstoff (Wabenschaumstoff) für SYS-M137	SYS-M-BPW



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Mini-Systainer, SYS-XXS33, leer, 71x265x171mm (HxBxT)	SYS-XXS33

Ordner/Hüllen für Selbstklebezeichen-Folienbögen






Aufbewahrungsordner DIN A5 für Selbstklebezeichen-Folienbögen

Farbe	Artikel-Nr.
rot (Brandschutz)	ORD-5-RT
blau (Wasser)	ORD-5-BL
gelb (Gas)	ORD-5-GE
grün (Abwasser)	ORD-5-GN
orange (Fernwärme)	ORD-5-OR

Klarsichthüllen DIN A5 mit Lochrand VPE 10 Stück

Farbe	Artikel-Nr.
transparent	HUELLE-A5

Reparatur/Sanierung von verwitterten Hinweisschildern



**Folienschild Wasser-Schieber 1-fach
n. DIN 4067 B**

Größe: B x H	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200 mm	Folienschild	4067B1-100F0
140 x 200 mm	Folienschild	4067X4-100F0

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (40 mm, 10 mm optional)

**Folienschild Hydrant,
n. DIN 4066 A**

Größe: B x H	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200	Folienschild	4066AH-100F0





Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 40 mm 25 mm (40 mm, 10 mm optional)

Passende Selbstklebezeichen siehe Seite 33-37

Sanierschilder zum Überkleben von Alu- oder Kunststoffschildern

Unsere Folienschilder werden auf ein stabiles Trägermaterial aufkaschiert und mit einem speziell für den Outdoorbereich entwickelten und modifizierten Klebefilm versehen.

Schildaufbau siehe Seite 6




**Sanierschild Schieber und
4-fach Schieber**

Größe: B x H	Ausführung	Artikel-Nr.
140 x 200 mm	Reflexfolie auf selbstklebendem Trägermaterial	4067B1-100S0
140 x 200 mm	Reflexfolie auf selbstklebendem Trägermaterial	4067X4-100S0

**Sanierschild für Unterflurhydranten
und Be- und Entlüftungsventile**

Größe: B x H	Ausführung	Artikel-Nr.
250 x 200 mm	Reflexfolie auf selbstklebendem Trägermaterial	4066AH-100S0
250 x 200 mm	Reflexfolie auf selbstklebendem Trägermaterial	4067BEV-100S0



Reparaturrahmen für Unterflurhydranten

bestehend aus 4 roten reflektierenden Streifen zum Überkleben des Randes

Größe: B x H	Ausführung	Artikel-Nr.
200/250 x 20 mm	Folie Typ RA1	4066A-REP1

Befestigungsmaterial, Rohrpfosten, Schraubfundamente



Befestigungsmaterial

Befestigungsschellen, -bänder
Werkzeuge, u.v.m.



Rohrpfosten



Rohrpfosten, Schraubkanalpfosten,
Rohrverlängerungen, -verbindungen,
Bodenhülsen und Zubehör



Schraubfundamente

für Rohre mit \varnothing 48 mm u. \varnothing 60 mm,
und Zubehör

Rundbügelbefestigung



RS-60-V



RS-48-V

Montageanleitung Rundbügelschelle RS 60 V und RS 48 V

Rundbügelschelle versenkt, für Ø 60 mm, komplett

inkl. Rundbügel, Schellenjoch, Senkmutter und Montageringe

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Rundbügelschelle versenkt, Ø 60 mm, komplett, inkl. Rundbügel, Schellenjoch, Senkmutter und Montagering	RS-60-V

Einzelteile:

Rundbügel versenkt, V2A, Ø 60 x 68 x 5,25 mm, 2x Gewinde M6 x 10 mm	RS-60-V-1
Schellenjoch (U-Profil), Alu, 15 x 31 x 98 mm, 2x Ø 7 mm, Lochabstand 70 mm	RS-60-V-2
Senkmutter, V2A, M6 x 11 mm, Innensechskant SW5	RS-60-V-3
Montagering, Gummi, Ø 6 x 2,5 mm	RS-60-V-4

Rundbügelschelle versenkt, für Ø 48 mm, komplett

inkl. Rundbügel, Schellenjoch, Senkmutter und Montageringe

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Rundbügelschelle versenkt, Ø 48 mm, komplett, inkl. Rundbügel, Schellenjoch, Senkmutter und Montagering	RS-48-V

Einzelteile:

Rundbügel versenkt, V2A, Ø 48 x 56 x 5,25 mm, 2x Gewinde M6 x 10 mm	RS-48-V-1
Schellenjoch (U-Profil), Alu, 15 x 31 x 98 mm, 2x Ø 7 mm, Lochabstand 70 mm	RS-60-V-2
Senkmutter, V2A, M6 x 11 mm, SW5	RS-60-V-3
Montagering, Gummi, Ø 6 x 2,5 mm	RS-60-V-4


Bezeichnung	Artikel-Nr.
Steckschraubendreher für Innensechskant, SW 5 mm, Klinglänge 125 mm	SW-014-SW5

Weitere Montagehilfen auf Seite 47!



Bandschellenbefestigung

Montageaufbau Bandschelle BS-70-V
mit Schneckenschraubschelle A16080




Befestigungsbänder separat bestellen!



Bandschelle BS70V komplett aus V2A,
inkl. 2 Senkschrauben M5 x 10 mm
für Bänder bis 19 mm Breite geeignet, ab Ø 48 mm
(Lieferung ohne Band und Schlaufen)


Bezeichnung	Artikel-Nr.
Bandschelle versenkt, ab Ø 48 mm, komplett, inkl. Bandbügel und Senkschrauben	BS-70-V
Einzelteile:	
Bandbügel V2A, Abmessung 94 x 30 x 18 mm, 2x Gewinde M5, Lochabstand 70 mm	BS-70-V-1
Senkschraube M5 x 10 mm, n. DIN 965, V2A, Torx TX 25, VPE 100 Stück	BS-70-V-2
Flachrundkopfschrauben, M5 x 10, für Balkenlochung , ISO 7380-1, VA2, mit Torx TX 25, VPE 100 Stück	BS-70-TX1



Schneckenschraubschelle V2A,

16 mm breit (Band 16 x 0,7 mm), SW 8 mm
VPE 10 Stück **Nur bei SignWorld® erhältlich**

Spannbereiche	Artikel-Nr.
Ø 45 – 80 mm	A16080
Ø 80 – 180 mm	A16180



Schellenbandeinlage, EPDM,

zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, für Stahlbänder und Schneckenschraubschellen, Bund á 30 m

Breite	Spannbereiche	Artikel-Nr.
16 mm	zweischnürig (Wellen), 16 x 4,5 mm	SBE16-3
19 mm	dreischnürig (Wellen), 20 x 4,5 mm	SBE19-3

Schneckenschraubschelle V2A,

16 mm breit (Band 16 x 0,7 mm), SW 8 mm
VPE 10 Stück

Spannbereiche	Artikel-Nr.
Ø 32 – 67 mm	A16067
Ø 54 – 105 mm	A16105
Ø 102 – 156 mm	A16156
Ø 156 – 232 mm	A16232



Steckschraubendreher SW 8

für Schneckenschraubschellen

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Steckschraubendreher 6-kant, SW 8 mm Klingenlänge 125 mm	SW-021-SW08

Weitere Montagehilfen auf Seite 47!

Allg. Befestigungsmaterial



Spannband, V2A

für jeden Spannungsbereich
VPE 4 Dispenser mit 30 m (auch einzeln erhältlich)

Zoll	Maße	Artikel-Nr.
3/8"	9,5 x 0,5 mm	BVA09-3
1/2"	12,7 x 0,7 mm	BVA13-3
5/8"	16,0 x 0,7 mm	BVA16-3
3/4"	19,0 x 0,7 mm	BVA-K19-3



Bandschlaufen, V2A

für Spannbänder
VPE 100 Stück

Zoll	Maße	Artikel-Nr.
3/8"	für 9,5 mm Band, VPE 100 St.	SVA09
1/2"	für 12,7 mm Band, VPE 100 St.	SVA13
5/8"	für 16,0 mm Band, VPE 100 St.	SVA16
3/4"	für 19,0 mm Band, VPE 100 St.	SVA19



Endlos-Schneckenschraubband,

für jeden Spannungsbereich
VPE 1 Rolle á 30 m,

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Endlos-Schneckenschraubband, 14 x 0,7 mm	A213



Schraubgehäuse 14 mm

für Endlos-Schneckenschraubband
VPE 50 Stück

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Schraubgehäuse für 14 mm Bandbreite	A211



Spannschloss, Stahl verzinkt,

für Spannbänder, kein Spanngerät erforderlich
VPE 100 Stück

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Spannschloss, 19 x 0,7 mm	SPS 19



Gliedermaßstab (Zollstock) aus Holz, mit Durchmesser-Skala bis Ø 33 cm

2 m, weiß, Maße: 24 x 3,4 x 1,6 cm (BxHxT)
Maßeinheit: mm / cm, Durchmesser zusätzlich in Zoll

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Zollstock, 2 m, VPE 1 Stück	SW007

Schraubenschlaufen, V2A

für Spannbänder
VPE 25 Stück

Zoll	Maße	Artikel-Nr.
1/2"	für 12,7 mm Band.	SRS 13
3/4"	für 19,0 mm Band	SRS 19



Silikonkleber

Zur Befestigung von Anschlussmarkierungen und Mini- und Midi-Hausanschlusschildern (XS und XXS)


Inhalt	Artikel-Nr.
Silikonkleber, Tube á 80 ml / VPE 10 Stück	SILK80S
Silikonkleber, Kartusche á 310 ml / VPE 12 Stück	SILK310
Montagekleber, Kartusche á 290 ml / Vpe 12 Stück	MONT310

Befestigungsteile

VPE 100 Stk.

Bezeichnung		Artikel-Nr.
Mauerdübel F5	Ø 5 x 25 mm	MD 05
Mauerdübel F6	Ø 6 x 30 mm	MD 06
Senkkopfschraube, V2A, Torx-Antrieb	Ø 4 x 30 mm	SP 430TX
	Ø 5 x 40 mm	SP 540TX

Werkzeuge zur Schilderbefestigung



Montagehilfen

Bezeichnung	Abb.	Artikel-Nr.
Steckschraubendreher für Innensechskant, SW 5 mm, Klingenlänge 125 mm, 1 Stück	1	SW-014-SW5
Steckschraubendreher für Innen-TX 25, SW 5 mm, Klingenlänge 125 mm, 1 Stück	2	SW-011-TX25
Bit TX25, 1/4", Sechskantantrieb 5 mm, 1 Stück	3	SW-013-TX25BT
Steckschraubendreher für Aussensechskant, SW 8 mm Klingenlänge 125 mm, 1 Stück	4	SW-021-SW08

Spannwerkzeug

Zum Spannen von glatten Stahlbändern mit Bandschlaufen

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Das Spannwerkzeug besteht aus geschmiedetem und vergütetem Spezialstahl. Die Zugspindel ist gehärtet und kugelgelagert. Alle Teile sind verzinkt und standardmäßig mit Rollgriffen für bequeme Handhabung versehen.	SW001
Ersatzteile auf Anfrage erhältlich	

Rohrschellenbefestigung



Rohrpfosten, Stahl feuerverzinkt

inkl. Erdanker und Rohrverschlusskappe

Länge	Rohr-Ø 60,3 mm
in mm	Wandung 2,0 mm
1000	P-S110
1500	P-S115
2000	P-S120
2500	P-S125
3000	P-S130

Rohrpfosten, Aluminium

inkl. Erdanker und Rohrverschlusskappe

Länge	Rohr-Ø 48,3 mm	Rohr-Ø 60,3 mm
in mm	Wandung 2,0 mm	Wandung 2,5 mm
1000	P-A010	P-A110
1500	P-A015	P-A115
2000	P-A020	P-A120
2500	P-A025	P-A125
3000	P-A030	P-A130

Rohrpfosten sind auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar!
Pulverbeschichtete Pfosten siehe Seite 49.



Schraubkanalpfosten

aus Aluminium, Rohr-Ø 48,0 mm,
Wandung 2,0 mm, mit 2 Schraubkanälen

Länge in mm	Artikel-Nr.
1500	PS-015
2000	PS-020
2500	PS-025

Zubehör

Schiebemutter für Schraubkanalpfosten, Kunststoff/Stahl, M5, VPE á 100 Stück	SM5-K
Schraube für Schiebemutter, V2A, M5x16, TX25, VPE á 100 Stück	LS-516
Blechschaube für Schraubkanal, V2A, Ø 5,5x16, TX25 (o. Abb.), VPE á 100 St.	LBS-5516


Rohrpfosten-Zubehör

Rohrverschlusskappen Ø 48, 60, 76 und 100 mm,
Erdanker aus Stahl

Bezeichnung	Maße	Artikel-Nr.
Rohrverschlusskappe, zum Überstulpen, aus Kunststoff, schwarz, VPE 10 Stück	Ø 48 mm	KKA-048-10
	Ø 60 mm	KKA-060-10
	Ø 76 mm	KKA-076-10
	Ø 100 mm	KKA-100-10

Erdanker aus Stahl	Ø 10 x 200 mm	EA-10220
--------------------	---------------	----------

Prismenschild für Hydranten / Markierpfosten




Prismenschild für Hydranten

Sie unterstützen eine schnelle Orientierung im Notfall.

Kennzeichnen Sie Ihre Brandschutzeinrichtungen und erhöhen Sie die Sicherheit. Prismenschilder weisen auf einen Hydranten oder auf Einrichtungen, die für das Verhalten im Brandfall wichtig sind hin.

Prismenschilder setzt man zur Kennzeichnung von Unterflur- oder Oberflurhydranten ein, um diese auch bei höheren Schneelagen /-verwehungen wieder aufzufinden. Die Prismenschilder werden an einem Pfosten mit unserer Spezialschelle befestigt.



Markierpfosten

Zu unserem Sortiment gehören auch weiß pulverbeschichtete Markierpfosten aus Alu oder Stahl in diversen Durchmessern und Längen. Die Markierpfosten werden mit 3 roten reflektierenden Ringen versehen.

Schilderpfähle

Wir liefern Ihnen auch pulverbeschichtete Schilderpfähle aus Alu oder Stahl in Ø 48 bis Ø 100 mm und diversen Längen. Die Schilderpfähle werden nach Ihren Vorgaben beschichtet und sind in vielen Standard RAL-Farbtöne erhältlich - sprechen Sie uns an.

Pfostenverlängerungen und Bodenhülsen



Verbindungsstück zur Pfostenverlängerung
ohne Verschraubung, enorme Presskraft durch Keilwirkung

für Pfosten-Ø mit Wandstärke	Ø 60 mm		Ø 76 mm	
	2,0 mm	2,9 mm	2,0 mm	2,9 mm
benötigte Verbindung:				
Durchmesser	Ø 54 mm	Ø 54 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Wandstärke	WS 2,6 mm	WS 2,6 mm	WS 2,6 mm	WS 2,6 mm
kurze Ausführung: 160 mm	L60202	L60302	L76202	L76302
lange Ausführung: 300 mm	L60205	L60305	L76205	L76305



Rohrverlängerung

Aus feuerverzinktem Stahlrohr (mit eingeschweißtem Einsteckteil)

Durchmesser Wandstärke	Ø 48 mm	Ø 60 mm		Ø 76 mm	
	2,9 mm	2,0 mm	2,9 mm	2,0 mm	2,9 mm
Länge: 250 mm	R48302	R60202	R60302	R76202	R76302
Länge: 500 mm	R48305	R60205	R60305	R76205	R76305
Länge: 750 mm	R48307	R60207	R60307	R76207	R76307
Länge: 1000 mm	R48301	R60201	R60301	R76201	R76301



Bodenhülse, Stahl verzinkt
mit Klemmkeil, zum bodengleichen Einbau

für Rohr- Ø	Maße	Artikel-Nr.
48 mm	200 mm	BH2104
	300 mm	BH3104
60 mm	300 mm	BH3106
	500 mm	BH5106
76 mm	300 mm	BH3107
	500 mm	BH5107

Bodenhülse, Grauguss
mit Gewinde und Klemmring

für Rohr- Ø	Maße	Artikel-Nr.
60 mm	300 mm	BH3006
	500 mm	BH5006
76 mm	300 mm	BH3007
	500 mm	BH5007

Schraubfundamente



Schraubfundament Profistar, für Rohr - Ø 60 mm

mit Exzenter-Satz oder Spezialgranulat 1500g
ideal für:

Ausführung	Länge	Rohrinnen-Ø	Artikel-Nr.
Exzenter	550 mm	81 mm	KSF24055-KPL
	800 mm	81 mm	KSF24080-KPL
	1000 mm	81 mm	KSF24100-KPL
Granulat	550 mm	81 mm	KSF24055-G
	800 mm	81 mm	KSF24080-G
	1000 mm	81 mm	KSF24100-G



Schraubfundament Standard, für Rohr - Ø 48 mm

mit Spezialgranulat 500g
ideal für:

für Rohr-Ø	Länge	Rohrinnen-Ø	Artikel-Nr.
48 mm	650 mm	62 mm	KSF20065-G



Schraubfundament G4 für Rohr - Ø 60/76 mm

mit 4 Gewindestiften M12x30 mm
ideal für:

für Rohr-Ø	Länge	Rohrinnen-Ø	Artikel-Nr.
60 mm	800 mm	72 mm	KSF-G4-76800S
76 mm	800 mm	81 mm	KSF-G4-90800S



Schraubfundament G3 für Rohr - Ø 48 mm

mit 3 Gewindestiften M8x16 mm
ideal für:

für Rohr-Ø	Länge	Rohrinnen-Ø	Artikel-Nr.
48 mm	650 mm	62 mm	KSF-G3-66650S

Schraubfundamente sind auch in anderen Ø und Längen lieferbar. Gerne beraten wir Sie.

Zubehör für Rohr - Ø 60/76 mm

Abb.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Eindrehstange lang, Stahl verzinkt, 1200 mm	KSF24805
	Spezialgranulat 1500g	KSF21824
	Gewindestifte M12x30 mm, V2A, Satz á 4 Stück	KSF1230-4
	Exzenter Satz komplett	KSF24817
	Libelle A60 Wasserwaage zum Einstellen des Exzenters	KSF24803
	Winkelwasserwaage	WW-538
	Abdeckmanschette, Innen-Ø 60 mm, 290 mm	KSF22803

Zubehör für Rohr - Ø 48 mm

Abb.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Eindrehstange kurz, Stahl verzinkt, 500 mm	KSF20070
	Spezialgranulat 500g	KSF21823
	Gewindestifte M8x16 mm, V2A, Satz á 3 Stück	KSF816-3
	Winkelwasserwaage	WW-538
	Abdeckmanschette, Innen-Ø 60 mm, 290 mm	KSF22803

Verkehrszeichen und WSG-Schilder

Technische Geräte, Faltsignale



Verkehrszeichen

Wasserschutzgebietsschilder
Auszug aus dem VZ-Katalog,
Befestigungsschellen



Technische Geräte

Schachtdeckelheber
Kappenhammer mit und ohne Magnet
Teleskophydrantenschlüssel
Straßenkappenreiniger



Faltsignale

VZ 101, VZ 123,
ASR P002, P003
700 oder 900 mm
tagesleuchtend oder reflektierend



Wasserschutzgebiet nach StVO

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
630 x 420	VZ 354-1
900 x 600	VZ 354-2



Hinweisschild Wasserschutzgebiet

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
420 x 315	WSG-10800
630 x 420	WSG-10801



Hinweisschild Trinkwasserschutzgebiet

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
420 x 315	WSG-10900
630 x 420	WSG-10901



Zusatzzeichen Wasserversorgungseinrichtung

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
231 x 420	WSG-11500
330 x 600	WSG-11501



Zusatzzeichen Wasserwirtschaftliche Anlage

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
231 x 420	WSG-11400
330 x 600	WSG-11401



Verkehrszeichen nach StVO

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
Ø 600	VZ 261-2
Ø 750	VZ 261-3



Zusatzzeichen „Anfang“

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
231 x 420	VZ 2935-30-1
330 x 600	VZ 2935-30-2



Zusatzzeichen nach StVO „Ende“

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
231 x 420	VZ 1012-31-1
330 x 600	VZ 1012-31-2



Verkehrszeichen nach StVO

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
Ø 600	VZ 269-2
Ø 750	VZ 269-3

geänderte Art.-Nr.



Zusatzzeichen nach StVO „2 km“

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
231 x 420	VZ 1004-31-1
330 x 600	VZ 1004-31-2



Zusatzzeichen nach StVO „100 m“

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
231 x 420	VZ 1004-30-1
330 x 600	VZ 1004-30-2



Zusatzzeichen nach StVO „800m“

Alu 2 mm, Folie RA1

Größe: B x H in mm	Artikel-Nr.
231 x 420	VZ 1001-30-1
330 x 600	VZ 1001-30-2

Befestigungsschellen

Rohr- und Bandschellen (VZ-Schellen)

- aus Alu
- verzinkten Stahl
- V2A



Rohr-Schellen für VZ oder HWS

Pfosten- Ø	Lochabstand	Artikel-Nr.
60 mm	70 mm	R-R107
60 mm	350 mm	R-R135
76 mm	70 mm	R-R307
76 mm	350 mm	R-R335

Band-Schellen für VZ oder HWS

Pfosten- Ø	Lochabstand	Artikel-Nr.
alle Ø	70 mm	R-B107
alle Ø	350 mm	R-B135

andere Ø oder Lochabstände auf Anfrage

KAPPENHAMMER

Kappenhammer zum Öffnen von Straßen- und Hydrantenkappen aus Stahl und Guss.

- Geschmiedete, abbruchsichere Spitze aus Qualitätsstahl
- Mit abrutschsicherem Griff



Kappenhammer KH500
kurze Ausführung, ohne Magnet

Gesamtlänge	315 mm
Hammergewicht	500 g
Gesamtgewicht	820 g
Artikel-Nr.	PL-KH500



Kappenhammer KH500M
lange Ausführung, mit PowerMagnet 250 kg

Gesamtlänge	815 mm
Hammergewicht	500 g
Gesamtgewicht	1500 g
Hubkraft	250 kg
Artikel-Nr.	PL-KH250M

TELESKOPHYDRANTENSCHLÜSSEL

zerleg- und ausziehbar

- Rückenschonendes Arbeiten
- Wartungsfreie, hochwertige Edelstahlausführung
- Optimale Hebelwirkung durch ausziehbarem Handgriff
- Platzsparend zerleg- und verstaubar durch abnehmbarem Handgriff


HYDRAKEY

HK-80125



HYDRAKEY NL

HK-NL...



- hochwertige Ausführung, wartungsfrei
- aus Edelstahl 1.4301/AISI304
- Länge verstellbar von 870 - 1350 mm
- optimale Hebelwirkung durch ausziehbare Handgriffe
- inklusive 2 Adapter/Muffen
 - für Hydranten und Schieber (DIN 3223 C)
 - Hausanschlußarmaturen (DIN 3223 E)
- durch abnehmbaren Handgriff / Ratsche platzsparend zerleg- und verstaubar

HydraKey

Teleskophydrantenschlüssel, Länge verstellbar, mit ausziehbarem Handgriff, zerlegbar, aus V2A

Bezeichnung	Artikel-Nr.
verstellbar von 740 bis 1180 mm, inkl. je 1 Nuss für Hydrant/Schieber und Hausanschlüsse nach DIN 3223 C 1 bzw. DIN 3223 E	HK-74118
verstellbar von 1260 bis 2200 mm, inkl. Gelenkadapter für Hydrant/Schieber nach DIN 3223 C	HK-126220

HydraKey NL

Teleskophydrantenschlüssel, Länge verstellbar, mit ausziehbarem Handgriff, zerlegbar, aus V2A

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ratsche umsteckbar, 900 mm	HK-NL020
Gestänge verstellbar von 870 bis 1350 mm,	HK-NL015
Adapter-Nuß Schieber/Hydrant n. DIN 3233 C	HK-NL060
Adapter-Nuß Anschlussschieber n. DIN 3233 E	HK-NL070

Zubehör:

(nicht für Ausführung NL)

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Verlängerung 750 mm (o. Abb.)	HK-V750
Gelenkadapter für Hydrant (DIN 3223 C)	HK-GA33
Adapter für Anbohrarmaturen	HK-A6026
Adapter für Hydranten und Schieber	HK-A6025
Adapter für Vierkant „Thyssengas“	HK-ATG
HydraKey, Gestänge ohne Adapter	HK-74118-0



HYDRACLEANER

Straßenkappenreiniger für Unterflurhydranten

Geeignet zur Reinigung von Unterflurhydrantenkappen nach DIN 4055 und für alle Trink- und Löschwasserleitungen mit einem max. Betriebsdruck von 16 bar. Der Anschluss erfolgt über Klauenanschluss DN 80 nach DIN 14365 für alle Unterflurhydranten nach DIN EN14339.

- Schnelle und gründliche Reinigung durch Verteilung des Wassers in der Edelstahlglocke
- Schmutz und selbst kleine Steine werden einfach ausgeschwemmt
- Der Rohrbelüfter verhindert selbstständiges Ansaugen und Rückfluss von Schmutzwasser bei Leitungsunterdruck



Abb. ähnlich



HydraCleaner

Reinigungsdauer	max. 20 Sekunden
Material	Edelstahl
Gewicht	ca. 3,8 kg
Garantie	2 Jahre
Artikel-Nr.	HC-80

Faltsignale – Schnellabsicherung im Straßenverkehr

Mit Faltsignalen lassen sich Katastrophenplätze, sowie Bau- und Unfallstellen schnell und wirksam absichern.

Verschiedene Aufdrucke weisen auf die Art der Gefahr hin. Der Verkehrsteilnehmer kann so sein Verhalten gezielt der Situation anpassen.



Das optionale Zusatzgewicht von 2 kg sorgt für einen sicheren Stand selbst bei starkem Wind bzw. schlechtem Witterungsbedingungen.





Faltsignal,
VZ 101 (Gefahrenstelle)

Größe	Ausführung	Artikel-Nr.
700 mm	tagesleuchtend	333570- .. (Text-Nr. anhängen)
	reflektierend	333571- .. "
900 mm	tagesleuchtend	333590- .. "
	reflektierend	333591- .. "
Zubehör		
Zusatzgewicht, grau, 2 kg		333500- .. "



Faltsignal,
VZ 123 (Baustelle)

Größe	Ausführung	Artikel-Nr.
700 mm	tagesleuchtend	333572- .. (Text-Nr. anhängen)
	reflektierend	333573- .. "
900 mm	tagesleuchtend	333592- .. "
	reflektierend	333593- .. "
Zubehör		
Zusatzgewicht, grau, 2 kg		333500- .. "



Faltsignal,
P002 (Rauchen verboten)

Größe	Ausführung	Artikel-Nr.
700 mm	tagesleuchtend	333574- .. (Text-Nr. anhängen)
	reflektierend	333575- .. "
900 mm	tagesleuchtend	333594- .. "
	reflektierend	333595- .. "
Zubehör		
Zusatzgewicht, grau, 2 kg		333500- .. "



Faltsignal,
P006 (Zutritt f. Unbefugte verboten)

Größe	Ausführung	Artikel-Nr.
700 mm	tagesleuchtend	333576- .. (Text-Nr. anhängen)
	reflektierend	333577- .. "
900 mm	tagesleuchtend	333596- .. "
	reflektierend	333597- .. "
Zubehör		
Zusatzgewicht, grau, 2 kg		333500- .. "

Ausführung „tagesleuchtend“:

Bespannung: weißes PVC-beschichtetes Kunststoffgewebe
Aufdruck: schwarz und fluoreszierend rot

Ausführung „reflektierend“:


Bespannung: reflektierendes Kunststoffgewebe
Aufdruck: schwarz und rote Lasurfarbe

Mögliche Texte

Text-Nr.	Beschreibung	Text-Nr.	Beschreibung	Text-Nr.	Beschreibung
-01	Wasserrohrbruch	-51	Arbeiten an Gasleitungen	-80	Ölspur
-02	Wasserwerk	-70	Kanalarbeiten	-81	Ölunfall
-03	Arbeiten an Wasserleitungen	-71	Offener Schacht	-92	Dacharbeiten
-04	Rohrnetzspülung	-72	Hochwasser		
-05	Druckprüfung	-73	Straßenarbeiten	-00	ohne Text
-06	Leckortung	-74	Markierung	-99	Sondertexte*
-40	Stadtwerke	-75	Mäharbeiten	-3S	3-seitig unterschiedliche Texte*
-41	Gemeindewerke	-76	Baumfällung		
-50	Gasarbeiten	-77	Baumschnitt		

* gewünschte Texte bitte schriftlich einreichen!


Sonderschilder/Kundenanfertigungen



Hinweisschild Rohwasser


Größe: B x H in mm	Ausführung
140 x 200 mm	geprägt

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)



Hinweisschild Kanal


Größe: B x H in mm	Ausführung
140 x 200 mm	geprägt



Hinweisschild Quelle

Größe: B x H in mm	Ausführung
250 x 200 mm	glatt


Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 40 + 25 mm



Hinweisschild Hydrant antik

Größe: B x H in mm	Ausführung
250 x 200 mm	glatt

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)



Hinweisschild Voda

Größe: B x H in mm	Ausführung
140 x 200 mm	glatt

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)



Hinweisschild Wasserleitung

Größe: B x H in mm	Ausführung
250 x 200 mm	glatt

Benötigte Selbstklebezeichen:
Schriftgröße 25 mm (10 mm optional)




Hinweisschild Betriebsgelände

Größe: B x H in mm	Ausführung
600 x 900 mm	glatt



Amtsschild Ortsgericht
(Hessen)

Größe: B x H in mm	Ausführung
250 x 200 mm	glatt



Hinweisschild auf Düker
(Schiffartszeichen)

Größe: B x H in mm	Ausführung
400 x 400 mm	glatt

Bestellung Anfrage

 Behörde / Firma _____
 Vorname _____
 Name _____
 Straße/Nr. _____
 PLZ/Ort _____

 Kunden-Nr.: _____
 Telefon _____
 Fax/eMail _____
 Bestell-Nr.: _____
 Kom.: _____

Pos.	Art.-Nr.:	Größe	Ausführung			Bohrung			SKZ		Menge	Bemerkung
			geprägt	glatt	Folie	versenkt	DIN 4-Loch	senkrecht	Bogen	Karte		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												


 Sonstiges/Kommentar:

Ort/Datum:

Stempel/Unterschrift



Heinrich-Weber-Straße 25
97717 Euerdorf



Service-Hotline: 09704 60199-0
E-Mail: verkauf@signworld.de